

VS0202

2-portowy matrycowy przełącznik wideo (2 wejścia, 2 wyjścia)



Przełącznik VS0202 umożliwia przekierowanie sygnału wideo i audio z 2 komputerów na 2 monitory lub projektory i głośniki. Doskonale sprawdza się podczas prezentacji oraz wszędzie tam, gdzie informacje pochodzące z więcej niż jednego komputera są kierowane do więcej niż jednego urządzenia wyświetlającego.

Funkcje


- Na każdym z dwóch wyjść wideo można wybrać źródło sygnału 1 lub 2 — służą do tego przyciski na panelu przednim
- Obsługa audio
- Duplikacja i wzmocnienie sygnału wideo w celu przesłania na odległość do 30 m (maks.) *
- Możliwość rozbudowy: możliwość kaskadowego połączenia z rozgałęźnikami wideo firmy ATEN i obsłużenia setek wyświetlaczy
- Obsługa częstotliwości wideo do 200 MHz
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac oraz Sun

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	200 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1200
Maks. odległość	Do 30 m
Audio	
Wejście	2 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	2 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5.3V:2.43W:11BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.47 kg (1.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.