


ATEN Unizon

Globalna platforma zarządzania AV



Twoje narzędzie do monitorowania i kontroli

ATEN Unizon™ to oprogramowanie serwerowe przeznaczone dla profesjonalistów z branży AV i IT, które umożliwia centralne monitorowanie i kontrolowanie macierzy modułowych ATEN oraz urządzeń innych firm podłączonych do kontrolerów [systemu sterowania ATEN](#), a także zarządzanie nimi w dowolnym miejscu i czasie.

[Pobierz wersję TRIAL!](#)



Device Condition Monitoring

Real-time monitoring and tracking of device condition for troubleshooting and maintenance.

Wykrywanie stanu

Automatycznie wykrywa stan zasilania urządzenia, temperaturę, stan wentylatora i połączenia, pomagając w przeprowadzaniu konserwacji w celu uniknięcia potencjalnych awarii urządzenia.

R302

Add Device

Refresh

Search device name

VM1600A

Actions

Upgrade

		Device	Health	Connection	Power Supply	Power Status	Fan	Temperature
☐	1st	R409						
☐	1st	QAtest-1						

More

VM6404H

Actions

Upgrade

		Device	Health	Connection	Temperature	Fan	IP Address
☐	1st	33333_Louis VM6404H					10.3.52.109
☐	1st	VM6404H					10.3.52.209

More

Użycie urządzenia i nietypowe zdarzenia są rejestrowane, dzięki czemu można analizować przeszłe zdarzenia i planować optymalizację w przyszłości.

Time	Category	Severity	Event	Description
2019-04-14 08:31:57	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-14 08:31:57	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-14 08:31:57	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-14 00:00:00	System Task	Warning	Unable to start schedule	The server was u
2019-04-14 00:00:00	System Task	Warning	Unable to start schedule	The server was u
2019-04-14 00:00:00	System Task	Warning	Unable to start schedule	The server was u
2019-04-13 08:32:10	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de d successfully.
2019-04-13 08:32:10	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de d successfully.
2019-04-13 08:32:08	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.
2019-04-13 08:32:08	Device trap	Information	Device name synchronized	The name for de fully.




Global Control and Scheduling

Perform and schedule routine tasks and firmware upgrades across multiple devices simultaneously.

Zarządzanie grupami urządzeń

Natychmiastowe wykonywanie działań na wielu urządzeniach jednocześnie, takich jak przełączanie portów, profili, rozdzielczości i wyłączenie wideo.



Planowanie

Zaplanuj rutynowe zadania dla urządzeń do wykonania, np. ustawianie różnych treści wideo do wyświetlania o określonych porach dnia lub tygodnia.

Schedule

☒

 Event 1

☒

 Event 2

☒

 Event 3

☒

 Event 4

weekly

At 00:00 Sunday,00:...

☒ from

Select Device ⓘ

VM6404H

Location	Room	Device
Cc ATEN	R302	VM6404
Control	ATEN China	VM6404
Control	ATEN China	VM6404

VM6404H

Actions

Upgrade

		Device
	1st	VM6404H
	1st	VM6404Herewr

More

Aktualizacja oprogramowania

Zdalna aktualizacja firmware'u wielu urządzeń jednocześnie bezpośrednio przez oprogramowanie, co pozwala zaoszczędzić czas i zmaksymalizować wydajność.




Access and Location Management

Set user access levels and manage devices by room, floor, building, or even by city.


Drzewko rozmieszczenia urządzeń

Łatwe do użytku 5-poziomowe drzewko rozmieszczenia urządzeń pozwalające rozbić instalację na pokoje, piętra, budynki a nawet miasta.



Podgląd piętra

Przeglądaj urządzenia z różnych budynków czy pięter.



Import

Export

Report

Organization

Control Center

ATEN Belgium

ATEN China

ATEN Headqua...

ATEN Japan

ATEN Korea

R302

Add Device

VM1600A

Actions

Upgrade

		Device	Health	Connection	Power
	1st	R409			
	1st	QAtest-1			

More

Podgląd pokoju

Wyświetl informację o urządzeniach w danym pokoju.

Użytkownicy i poziomy dostępu

Definiuj poziomy dostępu dla użytkowników pokój po pokoju, tak żeby tylko odpowiednie osoby miały dostęp do informacji.

The screenshot displays the ATEN UniServer web interface. On the left, a dark blue sidebar contains navigation links: Devices, Schedule, Users, Logs, and Settings. The 'Users' section is currently active, showing a list of users: Administrator, Mike, Gary, Leo, and mika. The 'mika' user is highlighted. To the right, a modal window for creating or editing a user is open. It has two tabs: 'Basic' and 'Access'. The 'Basic' tab is selected, showing the following fields: Username (mika), Password (*****), and Confirm Password (*****). Below these fields, the 'User Type' is set to 'Administrator' (selected with a radio button) and 'Standard User' (unselected). The interface is in English, and the top right corner shows a system status of 94% and an IP address of 123456.

Funkcje

ATEN Unizon™ to oprogramowanie serwerowe do zdalnego, scentralizowanego monitorowania, sterowania i zarządzania przełącznikami matrycowymi wideo ATEN opartymi na sieci Ethernet, systemem rezerwacji pomieszczeń ATEN i urządzeniami innych firm (takimi jak projektory, oświetlenie i urządzenia AV) podłączonymi do kontrolerów systemu sterowania ATEN.


Zapewniając dostęp do stanu urządzeń w czasie rzeczywistym, platforma usprawnia codzienne zarządzanie AV/IT, rozwiązywanie problemów, analitykę i automatyzację, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zarządzania masowymi wdrożeniami urządzeń.

- Scentralizowane monitorowanie, kontrola i zarządzanie urządzeniami
 - przełączniki matrycowe wideo ATEN, System rezerwacji sal, rozwiązania Systemu sterowania ATEN, w tym zarządzanie urządzeniami innych firm
 - wykrywanie stanów urządzenia, takich jak czas pracy lampy projektora i stan połączenia, w celu zdalnego rozwiązywania problemów i konserwacji
 - wsadowa kontrola urządzeń i aktualizacje oprogramowania sprzętowego
- Intuicyjny interfejs użytkownika dla dużych aplikacji Pro AV, łatwe monitorowanie pomieszczeń i zarządzanie w wielu lokalizacjach
 - 5-poziomowe drzewko rozmieszczenia
 - obsługuje widok pokoju i widok piętra
 - konfigurowalne prawa dostępu użytkowników
- Predefiniowane scenariusze automatyzacji i planowania zadań
 - udostępnianie scenariuszy spotkań do wyboru i wyzwalanie akcji od kontrolerów
 - automatyczne włączanie/wyłączanie oświetlenia, klimatyzacji, urządzeń w salach konferencyjnych w oparciu o predefiniowane działania
- Pulpit nawigacyjny (dashboard) pokazujący bieżący stan systemu i ułatwiający analizę
 - informacje o bieżącym stanie do rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym
 - analiza zapisów użytkownika z poprzednich okresów w celu przyszłej optymalizacji
 - wstępnie ustawione reguły generowania regularnych raportów w celu optymalizacji konserwacji urządzenia
- Rejestruje użycie urządzenia, powiadomienia i wiadomości e-mail dotyczące nietypowych zdarzeń w celu analizy użyteczności i przyszłej optymalizacji.
- Obsługuje popularne przeglądarki internetowe
- Licencję na różną liczbę kontrolowanych urządzeń można zakupić w zależności od potrzeb użytkowników. Licencja podstawowa pozwala kontrolować 50 urządzeń, a licencja standardowa 500 urządzeń.

Specyfikacje

Procesor	3,2 GHz
Obsługa systemów operacyjnych	Windows 7 (32/64 bit) lub nowszy
Pojemność pamięci	10GB dostępnego miejsca na dysku twardym
Pamięć systemu	8 GB
Przeglądarka internetowa	Internet Explorer v.11 lub nowszy Microsoft Edge v.79.0.309 lub nowszy Mozilla Firefox v.72.0 lub nowszy Google Chrome v.80.0 lub nowszy
Licencje	
Podstawowe	Liczba zarządzanych urządzeń: 50 Okres ważności: Dożywotnio
Standard	Liczba zarządzanych urządzeń: 500 Okres ważności: Dożywotnio

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.