

VS201

2-portowy przełącznik wideo



VS201 to automatyczny przełącznik wideo doskonale sprawdzający się w połączeniu z monitorami działającymi na sygnał analogowy. Przełącznik VS201 dodatkowo wzmacnia sygnał, umożliwiając przesyłanie go nawet na odległość 65 m.

Za pomocą suwaka można wybrać priorytetowy sygnał graficzny; natomiast sam VS201 automatycznie wybiera odpowiedni sygnał wejściowy do przekazania na port wyjściowy. Obie te funkcje predysponują urządzenie VS201 do zastosowań edukacyjnych.

Za pomocą suwaka można wybrać priorytetowy sygnał graficzny; natomiast sam VS201 automatycznie wybiera odpowiedni sygnał wejściowy do przekazania na port wyjściowy. Obie te funkcje predysponują urządzenie VS201 do zastosowań edukacyjnych.

Funkcje

- Wyświetlanie obrazu z dwóch komputerów na jednym monitorze lub projektorze
- Automatyczny wybór sygnału wejściowego (auto)
- Szybkie i łatwe przełączanie za pomocą suwaka
- Nadawanie sygnału na dużą odległość - do 65 m *
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC, DDC2, DDC2B
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA oraz Multisync

* Jakość sygnału wideo przesyłanego na bardzo duże odległości przez kabel VGA może ulec pogorszeniu.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	2 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	30 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 30 m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.75W:4BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.20 kg (0.44 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.