

VK430

Panel dotykowy 10.1" systemu rezerwacji sal (RBS)



ATEN VK430 RBS (Room Booking System) to panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala służący do zarządzania salami konferencyjnymi. Jest on centralnie konfigurowany przez Konfigurator ATEN RBS - oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania panelami RBS przy jednoczesnej integracji z serwerami kalendarzy, takimi jak: Microsoft Office 365, Google Workspace i Microsoft Exchange Server - w celu zapewnienia wygodnego planowania i przydzielania dostępności wszystkich sal konferencyjnych w systemie. Oznacza to, że za pomocą kilku prostych dotknięć upoważniony personel może dokonywać rezerwacji sal konferencyjnych, przedłużać lub zwalniać ich użytkowanie oraz sprawdzać harmonogramy rezerwacji dowolnych sal konferencyjnych bezpośrednio na urządzeniu VK430, korzystając z jego przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Ponadto dzięki narzędziu Konfigurator ATEN RBS administratorzy mają scentralizowany podgląd dostępności i lokalizacji wszystkich sal konferencyjnych w czasie rzeczywistym, a także mogą zarządzać każdą salą VK430 podłączoną z daleka, zwiększając efektywność wykorzystania sal konferencyjnych.

Najważniejsze cechy VK430 to obsługa Power over Ethernet (PoE+) oraz dwa podświetlane paski LED. Dzięki PoE, VK430 może przysyłać dane i jednocześnie odbierać zasilanie za pomocą jednego kabla Ethernet, co skutecznie zmniejsza koszty instalacji i zużycie energii. Dwa paski świetlne LED, po jednym z każdej strony, świecą w kolorach zdefiniowanych przez użytkownika, wskazując stan dostępności sali konferencyjnej: dostępna, zarezerwowana lub zajęta. Dzięki temu użytkownicy mogą błyskawicznie zorientować się w dostępności sali.

Bez kompromisów w kwestii estetyki - VK430 posiada elegancką obudowę, która obsługuje opcje montażu zgodne ze standardem VESA 75*75 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych scenariuszy instalacji. VK430 jest fabrycznie wyposażony w standardowy zestaw do montażu ściennego, a taśma 3M VHB™ umożliwia łatwy montaż na twardej lub szklanej ścianie.

VK430 wraz z konfiguratorem ATEN RBS, tworzy rozwiązanie klasy korporacyjnej do zarządzania salami, które doskonale sprawdza się we wszystkich środowiskach biznesowych, ułatwiając zarządzanie salami konferencyjnymi i poprawiając ogólny komfort rezerwowania sal.


Funkcje

- Pojemnościowy panel dotykowy 10.1"
- Integracja z serwerami kalendarzy takimi jak: Microsoft Office 365, Google Workspace i Microsoft Exchange Server
- Obsługuje [konfigurator systemu RBS](#) do aktualizacji wsadowej, konfigurowalne opcje rezerwacji i ustawienia kalendarza
- Obsługuje centralne zarządzanie za pośrednictwem [ATEN Unizon](#), umożliwiając administratorom monitorowanie zarządzanych urządzeń w czasie rzeczywistym, generowanie analiz wykorzystania pomieszczeń i aktualizowanie aplikacji w trybie wsadowym
- Obsługa protokołu TCP do integracji z systemami innych firm
- Obsługuje technologię Power over Ethernet (PoE+), która umożliwia zasilanie i komunikację za pomocą jednego kabla Ethernet
- Paski świetlne LED, świecące w zdefiniowanych przez użytkownika kolorach, informujące na pierwszy rzut oka o dostępności pokoju
- Wstępnie zainstalowany zestaw do montażu na ścianie i wyposażony w taśmę 3M VHB™ ułatwiającą montaż na twardej lub szklanej ścianie
- Zgodność ze standardem VESA 75*75 mm dla łatwego montażu w różnych scenariuszach instalacyjnych

Specyfikacje

Specyfikacje panelu	
Typ wyświetlacza	TFT-LCD
Rozmiar	10.1"
Ekran dotykowy	Pojemnościowy
Rozdzielczość	1280 x 800
Współczynnik proporcji	16 : 10
Głębina koloru	8 bitów
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Podświetlenie	LED
Kąt widzenia	± 85° (H), ± 85° (V)
Interfejsy	
Ethernet	1 x gniazdo RJ-45, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x gniazdo USB typ A
Wejście zasilania	
PoE	802.3 at PoE+
Pobór mocy	DC12V:17.8W:60.70BTU/h POE:20W:68.24BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 40°C
Temperatura przechowywania	-10 – 55°C
Wilgotność	10 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.68 kg (1.5 lb)
Wymiary(D x S x W)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm (10.35 x 7 x 0.96 in.)
Uwaga	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.