

## VE022R

Odbiornik mini ekstendera VGA/Audio Cat 5 (1280x1024@150m)



Odbiornik audio/wideo Mini Cat 5 VE022R łączy się z [VE022T](#), celem wydłużenia zasięgu sygnału do 150 m od źródła, przy użyciu kabla Cat 5e. Dzięki wsparciu podłączania w czasie pracy, możesz szybko dodać lub usunąć odbiornik VE022R podłączony do urządzenia wyświetlającego, bez wyłączania zasilania któregośkolwiek z urządzeń. Przedłużacz zasięgu audio/wideo [VE022](#) Mini Cat 5 jest kompaktowym, wygodnym i ekonomicznym dodatkiem do konfiguracji wideo/audio.

### Funkcje

- Przedłużenie sygnału audio-wideo za pomocą przewodu Cat 5e na odległość do 150 m
- Obsługa obrazu o wysokiej rozdzielczości - do 1920 x 1200 przy 60Hz (30 m); 1600 x 1200 przy 60 Hz (100 m); 1280 x 1024 przy 60 Hz (150 m)
- Ręczne sterowanie wzmocnieniem - sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
- Obsługa audio (mono)
- [Wygodne złącze dokowania do mocowania urządzenia VE022 na urządzeniu](#)
- Eliminacja nieporęcznych przewodów VGA
- Łatwa instalacja

## Specyfikacje

Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1200 x 1600 przy 100m 1280 x 1024 przy 150m
Audio	
Wyjście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.95W:4BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.05 kg ( 0.11 lb )
Wymiary(D x S x W)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.