

VE560

Wzmacniacz sygnału DVI



Wzmacniacz sygnału DVI VE560 umożliwia wydłużenie odległości standardowej transmisji sygnału DVI o 50 m przy zachowaniu wysokiej jakości grafiki. Dzięki temu komputer można umieścić w bezpiecznym środowisku. VE560 wyposażono w zestaw do łatwego montażu urządzenia na ścianie. VE560 doskonale sprawdza się w instalacjach kina domowego.

Funkcje

- Jeden moduł umożliwia przesłanie cyfrowego sygnału wideo na dalszą odległość (przewodem 24 AWG).
- Nadawanie sygnału na odległość do 50 m
- Pełna zgodność z normą DVI
- Obsługa standardu DDWG w monitorach zgodnych z DVI
- Obsługa wysokich rozdzielczości: rozdzielczości HDTV 480p, 720p, 1080i and 1080p oraz VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200) i WUXGA (1920 x 1200).
- Kompatybilność z normą HDCP
- Plug and play, łatwa instalacja
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwa łączność z różnymi urządzeniami wideo, np. przystawki STB, monitory LCD, projektory, telewizory LCD.
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Mac i Sun

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo DVI-D (białe)
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo DVI-D (białe)
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	4,95 Gb/s (1,65 Gb/s na tor)
Maks. zegara pikseli	165 MHz
Zgodność	Zgodne z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 30 m; 1280 x 1024 przy 50m
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.86W:4BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.16 kg (0.35 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.30 x 5.50 x 2.40 cm (3.66 x 2.17 x 0.94 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.