

VE601T

Nadajnik ekstendera DVI HDBaseT-Lite (HDBaseT klasa B)



Ekstender (przedłużacz zasięgu) DVI HDBaseT-Lite [VE601](#) wydłuża zasięg sygnału DVI 1080p do 70 m od źródła przy użyciu kabla Ethernet. Takie połączenie technologii ATEN i HDBaseT umożliwia nawet przesyłanie materiałów w formacie 1920 x 1200 na odległość do 40 m, stając się prostym, elastycznym i niedrogim rozwiązaniem na użytek każdej profesjonalnej instalacji audiowizualnej.

Przedłużacz zasięgu DVI HDBaseT-Lite [VE601](#) to idealne uzupełnienie profesjonalnych instalacji audiowizualnych, w których jest wymagana ochrona przed zakłóceniami sygnału wideo, na przykład w zastosowaniach medycznych i wojskowych. Dzięki lekkiej konstrukcji i łatwości montażu oraz antypoślizgowemu zabezpieczeniu gniazda zasilającego [VE601](#) daje się montować niemal w dowolnym miejscu i działa zawsze niezawodnie.

* Kompatybilne odbiorniki HDBaseT: [VE601R](#), [VE801R](#)




Funkcje

- Łączność HDBaseT – wydłuża połączenie DVI na odległość do 70 m przy użyciu jednego kabla Ethernet
- Zapobieganie zakłóceniom HDBaseT – zapobiega zakłóceniom sygnału w czasie transmisji wideo z zastosowaniem technologii HDBaseT
- Do mocowania w szafie

Specyfikacje

Środowiskowe	
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Temperatura robocza	0-50°C
Wilgotność	0% - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Wejście wideo	
Interfejsy	1 x DVI-D Żeńskie (Biały)
Impedancja	100Ω
Maks. odległość	Do 1,8m
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gbps (3,4 Gbps na linię)
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	DVI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K przy 35 m (Cat 5e/6)/40 m (Cat 6a); 1080p przy 60 m (Cat 5e/6)/70 m (Cat 6a)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC z blokadą
Pobór mocy	DC5V:1.84W:9BTU
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.25 kg (0.55 lb)
Wymiary(D x S x W)	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.