

UH3239

Mini stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through



Maximum Expansion On-the-Go

Portable USB-C dock for iPad Pro, Windows laptops, and MacBooks

6-in-1 USB-C Multiport Mini Dock with Power Pass-Through

6-portów zamknięte w kompaktowej, eleganckiej obudowie

UH3239 to mini stacja dokująca USB-C, która dostarcza Ci wszystkich niezbędnych portów w kompaktowej i eleganckiej formule. To małe, choć potężne urządzenie pozwoli Ci rozszerzyć możliwości Twojego komputera gdzie tylko będziesz tego potrzebować.



Zaprojektowana z myślą o maksymalnej mobilności, stacja UC3239 zmieści się do każdej torby czy kieszeni, będąc idealnym urządzeniem do wzięcia w podróż. Przedłużony wbudowany kabel USB-C ma 55cm długości ułatwi Ci ułożenie stacji tak jak tego potrzebujesz.

Wsparcie dla wyświetlaczy HDMI 4K@30Hz

Rozbuduj swoją przestrzeń roboczą o dodatkowy ekran w doskonałej rozdzielczości [4K@30Hz](#) dla wyższego komfortu pracy nad prezentacjami, rozmów konferencyjnych i rozrywki.





Wysoka przepustowość danych 5Gbps

Porty USB-A oraz USB-C 3.2 zawarte w urządzeniu, oferują przepustowość do 5Gbps, pozwalając na szybkie synchronizowanie dużych plików.

60W Power Delivery i transfer danych


Port USB-C wspiera power delivery do 60W z obsługą pass-through, dzięki czemu bez problemu naładujesz swojego laptopa z Windowsem, MacBooka czy iPada Pro jednocześnie przesyłając pliki z prędkością 5Gbps.

*Zasilacz nie jest częścią zestawu




Jedna stacja by wszystkimi rządzić

USB-C Devices



iPad Pro


Windows Laptop
MacBook

4K
PD 2.0

**USB 3.2
Gen 1**

**Power
Pass-Thru**
HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Funkcje

Mini stacja dokująca USB-C z Power Pass-Through UH3239 to przenośne i integrujące 6 portów w 1 rozwiązanie dla laptopów wykorzystujących USB-C. Wytrzymała aluminiowa obudowa integruje w sobie dwa porty USB 3.2 typ A, port USB-C, port HDMI oraz gniazda SD i MicroSD. Takie zestawienie pokrywa potrzeby użytkowników pozwalając jednocześnie na zasilanie podłączonego urządzenia USB-C poprzez Power Delivery. UH3239 wspiera rozdzielczość do 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30 Hz) tak aby widoczny był każdy, najmniejszy detal. Ponadto 2 porty USB A 3.2 Gen 1, gwarantują efektywną komunikację z urządzeniami peryferyjnymi dzięki przepustowości 5Gbps. A dzięki portowi USB-C wspierającemu Power Delivery, UH3239 może zasilić Twoje urządzenie.


UH3239 jest kompatybilne ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (Windows®, macOS X i nowszych, oraz iPadOS). To kompaktowe acz pełnoprawne rozwiązanie jest idealne dla często podróżujących profesjonalistów.

- Wielofunkcyjna stacja dokująca 6 w 1, która zawiera 1x HDMI, 1x czytnik kart SD / Micro SD, 1x port USB-C PD i 2x porty USB 3.2 Gen 1 Type-A.
- Obsługuje USB PD 2.0 do ładowania laptopa do 60W przez adapter zasilania USB-C PD - profile zasilania obejmują 5V, 12V, 15V, 20V
- Obsługa rozdzielczości do 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) dla doskonałej dystrybucji wideo
- Plug and Play - nie wymaga sterowników
- Współpracuje z wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, macOS X i nowszych, oraz iPadOS
- Kompatybilna z Thunderbolt™ 3 (USB-C)

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Długość kabla	55 cm
Złącza	
Komputer	przewód z wtykiem USB 3.2 Gen1 typ C
Urządzenie	2 x gniazdo USB 3.2 Gen 1 typ-A (niebieskie)
Zasilanie	1 x gniazdo USB typ-C (obsługuje transfer danych przez port USB 3.2 Gen1 typ-C) Obsługa Power Delivery 2.0 do ładowania laptopów do 60W, profile zasilania obejmują 5V, 12V, 15V, 20V (wymagany dodatkowy zasilacz USB-C)
Wyjście wideo	1 x gniazdo HDMI (czarne)
Wydajność	
Pamięć Flash	Obsługa SD V1.0/ v1.1/ v2.0/ V3.01 i V5.0 SD (pojemność do 2GB) SDHC (pojemność do 32GB) SDXC (pojemność do 2TB)
Rozdzielczość wideo	3840 x 2160@30Hz
Pobór mocy	DC5V:15WBTU/h Uwaga:
Wymagania systemowe	Komputer z systemem Windows i portem USB-C: - Windows® 10 (32-bit / 64-bit) lub nowszy - Z procesorem Intel Core 7. generacji (Kaby-Lake ze zintegrowaną grafiką z serii HD 6XX) lub nowszym. - Aby wyjście wideo działało przez port USB-C, musi on obsługiwać tryb DP Alt Mode. Komputer typu Mac z portem USB-C: - MacBook 2015 i nowsze - MacBook Pro 2016 i nowsze - Mac OS X 10.12 lub nowszy
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 40°C
Temperatura przechowywania	-20 – 60°C
Wilgotność	0 – 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.07 kg (0.17 lb)
Wymiary(D x S x W)	13.30 x 3.60 x 1.10 cm (5.24 x 1.42 x 0.43 in.)
Uwaga	

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.