

WMPII-SD-S

6U/8U Stojak do montażu na ścianie




Maximize Space and Elevate Style While Protecting Your Assets




WMPII-SD-S
6U / 8U Wall Mount Rack


Szafy naścienne ATEN mogą pomieścić różnorodne zasoby, w tym przełączniki, routery oraz różne urządzenia sieciowe i monitorujące. Nasze zaangażowanie w tworzenie najlepszych szaf i obudów wynika z ponad 30 lat prac badawczo-rozwojowych poświęconych spełnianiu wszechstronnych potrzeb naszych klientów. Świadczą o tym nasze certyfikaty i patenty, w tym UL i CE. Dodatkowo, nasze najwyższej jakości szafy rack są zgodne z normą EIA/ECA-310-E, co zapewnia, że ogólne wymagania projektowe dla szaf i stojaków są w pełni spełnione.



Space Optimization



Improved Cooling and Ventilation



Wall Mountable



Możliwość montażu w stelażu w celu maksymalizacji przestrzeni

Instalacja poza gruntem pozwala przezwyciężyć ograniczenia związane z odstępami i okablowaniem, maksymalizując przestrzeń i unikając splątanego okablowania.

Solidna i wytrzymała konstrukcja

Wykonany z giętej stali SPCC, o maksymalnym udźwigu 50 kg.

Max
50 Kg



Easy Cabling Holes

Zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i konserwacji

Zręcznie zaprojektowane otwory na kable po obu stronach szafy ułatwiają okablowanie.

Zaawansowane systemy chłodzenia zapewniające wydajną wentylację

Ukośne otwory rozpraszające ciepło pod kątem 45° znajdują się z przodu górnej i dolnej części szafy, zapewniając maksymalne rozpraszanie i konwekcję ciepła bez poświęcania estetyki zewnętrznej.

45° Slant Heat Dissipation Holes



Kontakt

Uzyskaj wycenę tego produktu lub skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. sprzedaży

[Get Quote](#)

[Contact Sales](#)


Zapobieganie przegrzaniu w celu wydłużenia okresu trwałości sprzętu

Górna część szafy wyposażona jest w wentylator 120 V/230 V AC zapewniający skuteczne chłodzenie i przyspieszone rozpraszanie ciepła, chroniąc sprzęt przed przegrzaniem i nieprawidłowym działaniem.



Zastosowania

Stojaki do montażu naściennego ATEN idealnie nadają się do miejsc o ograniczonej przestrzeni lub umieszczonych wyżej na ścianie, takich jak klasa, peron kolejowy, pomieszczenie ochrony i sklep.

**Train Platform****Classroom****Retailer****Security Room**

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



Funkcje

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w pracach badawczo-rozwojowych i produkcji szaf sterowniczych, ATEN może dostosować ekskluzywne produkty dla swoich klientów w oparciu o ich potrzeby. Nasze produkty szafowe, z których wszystkie są niezwykle popularne, posiadają certyfikaty UL i CE. Wszystkie produkty szafowe ATEN są zgodne ze standardem EIA/ECA-310-E. Nasze wysokiej jakości szafy posiadają wiele numerowanych patentów: M377678, M385174 i M513193.

Stojaki ATEN do montażu naściennego mają konstrukcję podwieszaną i można je mocować na ścianach budynków. Dzięki temu nadają się do miejsc o ograniczonej przestrzeni lub gdy muszą być umieszczone wyżej na ścianie, takich jak pomieszczenia z rurociągami w budynkach, sale lekcyjne i perony kolejowe. Szafy są solidnie zbudowane i wyposażone w wentylator 120V/230V AC, który zapobiega awariom sprzętu spowodowanym przegrzaniem w szafie.

• Wytrzymała konstrukcja

- Zaprojektowany do instalacji na ziemi, rozwiązując problemy związane z ograniczoną przestrzenią lub trudnym okablowaniem
- Wykonany z giętej stali SPCC, maksymalny udźwieg 50 kg
- Po obu stronach szafy znajdują się otwory na kable ułatwiające okablowanie
- Z przodu górnej i dolnej części szafy znajdują się otwory rozpraszające ciepło pod kątem 45°, zapewniające maksymalne rozpraszanie i konwekcję ciepła, a jednocześnie nie wpływające negatywnie na estetykę zewnętrzną
- Standardowo wyposażony w wentylator (120 V/230 V AC) na górze szafy, zapewniający szybsze odprowadzanie ciepła i chroniący sprzęt przed awariami
- Po lewej i prawej stronie z tyłu stojaka znajdują się otwory do zawieszenia, a kołki rozporowe ułatwiają instalację

• Certyfikaty

- Certyfikat UL i certyfikat CE
- Zgodność z najnowszą specyfikacją EIA/ECA-310-E

• Zawiera

- WMP11-SD-S rama do montażu naściennego w szafie rack × 1 szt.
- Akrylowe drzwi przednie (z zamkiem i kluczem) × 1 szt.
- Wentylator 120 V/230 V AC × 1 szt.
- Śruba montażowa M5 × 20 szt.
- Nakrętka klatkowa × 20 szt.
- Śruba rozporowa × 4 szt.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.