

CS533

Tap (Przełącznik KM USB na Bluetooth)



CS533 Tap jest urządzeniem sterującym, które służy do sterowania jednym komputerem i dwoma urządzeniami Bluetooth z poziomu jednego zestawu klawiatura/mysz USB. CS533 Tap przekształca zwykle sygnały klawiatury i myszy USB na sygnały Bluetooth, co umożliwia przekazywanie ich z komputera do urządzeń Bluetooth.

CS533 Tap eliminuje konieczność kupowania osobnej klawiatury lub myszy Bluetooth do urządzeń Bluetooth. Pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku i umożliwia obsługiwanie urządzeń Bluetooth za pomocą ulubionej klawiatury multimedialnej.

Funkcje

- Przekazuje sygnały z klawiatury i myszy USB* komputera do dwóch urządzeń Bluetooth
- Szybkie przełączanie między obsługą komputera i urządzeń Bluetooth za pomocą skrótu klawiszowego
- Obsługa odwzorowań klawiszy multimedialnych z PC i Mac na iOS przez Bluetooth
- Obsługa klawiatur bezprzewodowych i wielofunkcyjnych

- Obsługa i emulacja klawiatury Mac**
- Obsługa klawiatur/myszy USB przełączanych między systemami: Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac oraz Linux
- Poprzez sygnał Bluetooth obsługiwane są systemy: Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac oraz Linux
- Zasilanie z gniazda USB
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Niewymagane oprogramowanie

*Mysz nie jest obsługiwana w urządzeniach z systemem iOS i niektórych urządzeniach Bluetooth.

** Klawiatury Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.

**Klawiatury Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje

Połączenia PC/Bluetooth	1/2
Wybór portu	Przycisk skrótu
Złącza	
Klawiatura	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Mysz	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Zasilanie	1 x USB typ A męskie (białe)
Długość kabla	
Komputer	1,8 m
Diody LED	
Wybór funkcji Bluetooth	2 (niebieski)
Emulacja	USB Bluetooth 2.1, klasa 2
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 50°C
Temperatura przechowywania	-20 – 60°C
Wilgotność	0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.12 kg (0.26 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.20 x 7.80 x 2.46 cm (3.62 x 3.07 x 0.97 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.