

## UE3315A

15 m Przedłużacz USB3.2 Gen1



UE3315A to przedłużacz USB3.2 Gen1 pozwalający użytkownikowi na zwiększenie dystansu między komputerem a urządzeniami USB do nawet 15m. UE3315A oferuje wysokiej prędkości transmisje danych wykorzystując USB 3.2 Gen1 i oferują wsteczną kompatybilność z USB 2.0/1.1. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

UE3315A oferuje szybkie i wysokiej jakości rozwiązanie dla wszelkich profesjonalnych środowisk takich jak szpitale, zakłady produkcyjne czy inne ośrodki biznesowe.


### Funkcje

- Wspiera standard USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- Kompaktowy design i unikalny system blokady końcówki
- Możliwość łańcuszkowania do 30m
- Wsparcie dla Windows oraz Mac
- Dodatkowe zasilanie jest wymagane

## Specyfikacje

Złącza	
Port USB	1 x USB3.2 Gen1 Type A Male
Pobieranie	1 x USB3.2 Gen1 Type A Female
Specyfikacja USB	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 for Super / High / Full or Low speed
Długość kabla	15 m
Szybkość danych	Up to 5 Gbps
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastic
Masa	1.19 kg ( 2.62 lb )
Wymiary(D x S x W)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Diagram



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.