

PU320

2-portowa karta Express Card USB 3.0



ATEN PU320 jest 2-portową kartą Express card USB 3.0, obsługującą urządzenia USB 3.0 Super-Speed. Zapewnia szybkość nawet 10-krotnie większą niż USB 2.0 i znacznie szybsze przesyłanie plików. Udostępnia 2 porty USB 3.0 i może zostać zainstalowana w dowolnym notebooku obsługującym karty PCI Express. Jest kompatybilna wstecz ze standardami USB 2.0 i USB 1.1, dlatego umożliwia podłączanie starszych urządzeń. Nowy standard USB 3.0 zapewnia szybszą transmisję danych — nawet do 5 Gb/s. Taka szybkość wystarcza do szybkiego tworzenia kopii zapasowych dużych plików (np. materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości) na zewnętrznych napędach USB 3.0. Ponadto 2-portowa karta Express Card USB 3.0 PU320 dostarcza na każdym z portów zasilanie 900 mA — to pozwala na korzystanie z wielu urządzeń bez podłączania dodatkowego źródła zasilania.




Funkcje

- Dodanie 2 portów downstream do notebooka
- Pełna zgodność z normą USB 3.0
- Zgodność ze standardem ExpressCard 34 mm Type II
- Zgodność wstecz z urządzeniami USB 1.1 i 2.0
- W zestawie zasilacz wspomagający zwykłe zasilanie przez magistralę
- Certyfikat USB-IF

Specyfikacje

Złącza	
Port USB	2 x USB 3.0 typ A
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Maksymalna szybkość transmisji	5 Gbps
Pobór mocy	5 V DC; 11 W
Natężenie maksymalne	900 mA na port (z zasilaczem)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik, metal
Masa	32 g
Wymiary(D x S x W)	11.56 x 4.00 x 1.40 cm
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.