

FH300

3-portowy koncentrator FireWire



Koncentrator IEEE 1394 FH300 wyposażono w 3 porty zgodne z normą 1394a, obsługujące transmisję danych z szybkością 100, 200 i 400 Mb/s. Każdy port automatycznie przełącza się na najwyższą szybkość transmisji obsługiwaną przez dane urządzenie peryferyjne. Każde urządzenie peryferyjne IEEE 1394 jest podłączane z zewnątrz - wystarczy wpiąć przewód. Konfiguracja przebiega automatycznie - nie trzeba podawać adresów pamięci, przypisywać przerwan IRQ ani identyfikatorów urządzeń; nie trzeba wpinąć końcówek terminujących. Możliwość podłączania na gorąco oraz łączenia urządzeń w łańcuchy bardzo spopularyzowały FireWire jako standard obsługi urządzeń domowych.




Funkcje

- 3 porty IEEE 1394, zapewniające wygodniejsze podłączanie i odłączanie urządzeń
- Zgodność z normami IEEE 1394, IEEE 1394a
- Szybkość transmisji 100, 200, 400 Mb/s; automatyczne wybieranie najszybszego transferu obsługiwanego przez urządzenie peryferyjne
- Obsługa podłączania na gorąco
- 6-pinowe złącza we-wy IEEE 1394
- Złącze zasilania do podłączania opcjonalnego zewnętrznego zasilacza prądu stałego
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Mac oraz FreeBSD

Specyfikacje

Porty	3
Złącza	
Port USB	3 x 6-pinowe, standard IEEE 1394 (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Diody LED	1 (pomarańczowe)
Szybkość danych	100 / 200 / 400 Mb/s (asynchroniczne, izochroniczne)
Obsługa standardu	IEEE 1394a
Pobór mocy	9 V DC; 0,15 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	5°-40°C
Temperatura przechowywania	-20°-60°C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.07 kg (0.15 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.76 x 7.02 x 3.12 cm (3.06 x 2.76 x 1.23 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.