

UH275

4-portowy koncentrator USB 2.0




UH275 to koncentrator (hub) z 4 wbudowanymi portami USB 2.0. Wyposażono go we wskaźniki LED informujące o statusie połączenia. Poreczna i płaska konstrukcja umożliwia przenoszenie choćby w kieszeni.

Funkcje

- Dodatkowe cztery kolejne porty USB 2.0 w systemie
- Cztery niezależne, w pełni funkcjonalne porty „downstream” o przepustowości 480 Mb/s
- Pełna zgodność z normą USB 2.0
- Obsługa szybkości transmisji 1,5/12/480 Mb/s
- Ochrona przed przepięciem na każdym porcie osobno
- Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
- Plug-n-play
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac oraz FreeBSD

Specyfikacje

Złącza	
Port USB	1 x USB typ A męskie (białe)
Pobieranie	4 x USB typ A żeńskie (białe)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Diody LED	
Zasilanie	1 (zielony)
Napięcie wyjściowe (na port)	+5 V DC
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.04 kg (0.09 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 3.85 x 1.20 cm (3.54 x 1.52 x 0.47 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.