Simply Better Connections

UC2324

4-portowy koncentrator USB do RS-232



Koncentrator ATEN USB-to-Serial RS-232 zapewnia zewnętrzne połączenie szeregowe RS-232 typu plug-and-play dla komputerów, notebooków, laptopów i przenośnych urządzeń komputerowych obsługujących specyfikację USB. Jest to szybkie, proste i ekonomiczne rozwiązanie, idealne do różnych zastosowań w zakresie komunikacji i automatyzacji.

ATEN oferuje 4 modele z tej serii: 2/4-Port USB-to-Serial RS-232 Hub; 2/4-Port USB-to-Serial RS-422/485 Hub

Funkcje

- Ławy sposób na dodanie 4 portów szeregowych RS-232
- W pełni zgodny z USB 1.1; kompatybilny z USB 2.0
- Obsługuje interfej szeregowy RS-232
- Obsługuje automatyczny tryb handshake
- Prędkość transferu danych do 115.2 Kb/s dla każdego z portów szeregowych
- Podwójne bufory danych dla transmisji upstream i downstream
- Nie wymagane IRQ, DMA i adresy I/O
- Obsługuje podpinanie na gorąco i plug-and-play
- Wbudowane zabezpieczenie ESD 16kV
- Zasialnie z szyny lub z zewnętrznego zasilacza
- Działa z telefonami komórkowymi, PDA, kamerami cyfrowymi, modemami i adapterami terminali ISDN
- Obsługa systemów operacyjnych - Windows 2000/2003/XP/NT

Specyfikacje

Połączenia urządzenia	4
Złącza	
Port USB	1 x USB typ B żeńskie (białe)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Szeregowy	4 x DB-9 Męskie (czarny)
Diody LED	
Porty	4 (zielony)
Zasilanie	1 (pomarańczowe)
Szybkość danych	115,2 kb/s (maks.)
Specyfikacja USB	Zgodność z USB 1.1, USB 2.0
Tryb zasilania	Zasilanie z magistrali; używanie zasilacza jest opcjonalne
Pobór mocy	DC5V:0.4W:2BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50˚C
Temperatura przechowywania	-20-60˚C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.32 kg (0.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.