

US224

2-portowe urządzenie USB 2.0 do współdzielenia urządzeń peryferyjnych



US224 to 2-portowy rozdzielacz do udostępniania urządzeń USB umożliwiający 2 komputerom wspólne korzystanie z 4 urządzeń USB – klawiatury, myszy i 2 urządzeń peryferyjnych. Eliminuje dodatkowe koszty związane z podłączaniem osobnej klawiatury, myszy i urządzeń peryferyjnych USB do każdego komputera. US224 jest konstrukcją typu „wszystko w jednym”: cała instalacja prezentuje się estetycznie, bo eliminuje się bałagan związany z podłączeniem dwóch osobnych kabli USB.

Dla zapewnienia dodatkowej wygody urządzenie wyposażono w zewnętrzny (zdalny) mechanizm wyboru gniazda, który dodatkowo ułatwia ułożenie instalacji na biurku i służy do wybierania komputera, który ma korzystać z urządzeń USB. US224 to doskonały sposób na udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB w środowisku multimedialnego biura.

Funkcje

- 4 wbudowane porty USB – konstrukcja typu „wszystko w jednym” ułatwiająca utrzymanie porządku na biurku
- Umożliwia 2 komputerom wspólne korzystanie z 4 urządzeń USB – klawiatury, myszy i dwóch urządzeń peryferyjnych
- [Prosty w obsłudze mechanizm zdalnego wybierania portu \(przełącznik można wygodnie umieścić w dowolnym miejscu na biurku\)](#)
- Zgodność z normą USB 2.0
- Obsługa wielu platform – Windows, Linux, Mac i Sun
- Wskaźniki LED informujące o tym, który komputer steruje urządzeniem
- Ochrona przed przepięciami
- Nie jest wymagane zasilanie (ale można podłączyć opcjonalny zasilacz USB)
- Podłączanie na gorąco

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Zdalny przełącznik portów
Złącza	
Komputer	2 x USB typ A męskie (czarne)
Urządzenie	4 x USB typ A żeńskie (czarne)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x mini USB typ B żeńskie (czarne)
Długość kabla	
Kabel USB	2 x 1,2 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.14 kg (0.31 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.24 x 6.65 x 2.53 cm (3.24 x 2.62 x 1 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.