

## US401

4-portowy przełącznik urządzeń peryferyjnych USB



Urządzenie US401 umożliwia udostępnienie tego samego urządzenia peryferyjnego USB (np. drukarki, skanera, modemu) czterem komputerom z zachowaniem zasady obsługi jeden po drugim. Użytkownik może przełączać komputery kontrolujące urządzenie peryferyjne za pomocą niezawodnego przycisku elektrycznego. O statusie portu połączenia informują wskaźniki LED.


### Funkcje

- Możliwość udostępnienia jednego urządzenia peryferyjnego USB czterem komputerom
- Elektroniczne przełączanie aktywnego komputera
- Możliwość jednoczesnego podłączenia komputerów PC i Mac
- 100-procentowa kompatybilność z komputerami iMac
- Zasilanie z magistrali
- Podłączanie na gorąco - urządzenia USB można podłączać i odłączać bez resetowania systemu
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac oraz FreeBSD

## Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	
Urządzenie	1 x USB typ A żeńskie (białe)
Przełączniki	
Porty	1 x przycisk naciskowy
Diody LED	
Komputery	4 (czerwone)
Tryb zasilania	Zasilanie z magistrali
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.08 kg ( 0.18 lb )
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 7.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.95 x 0.91 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.