

## 2L-7D10H

Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet 10 m



O Cabo HDMI ATEN de Alta Velocidade com Ethernet proporciona uma interface totalmente digital e sem compressão para sinais áudio e vídeo. Os nossos cabos impregnam fio de cobre de alta qualidade, que oferece resistência a interferência, para clareza melhorada da imagem. Dispomos de cabos HDMI em comprimentos de 5 a 20 metros com resoluções até 4K (4096 x 2160 a 30 Hz).



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



### Caraterísticas

- Qualidade de vídeo superior:
  - até 4K (4096 x 2160 a 30 Hz)
- Funcionalidade de Canal Ethernet HDMI: canal de dados dedicado adicional com suporte para rede\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); conforme com HDCP 2.2
- Conectores banhados a ouro para transmissões fiáveis
- Disponível em comprimentos de 5 a 20 m
- Conformidade com RoHS
- Raio de curvatura 90° \*\*

Nota:


\* Funcionalidade apenas disponível caso os dispositivos ligados tiverem Canal Ethernet HDMI ativo

\*\* Roda 100 entre os ângulos de +/- 90 graus, 13 vezes por minuto

**Especificações**

Resolução máxima de vídeo	4096 x 2160 a 30 Hz
Resolução de vídeo	Até 4096X2160 a 30 Hz
Propriedades físicas	
Comprimento do cabo	10 M
Cor do cabo	Preto
Dimensão exterior do cabo	8,0 ± 0,2 mm
Categoria do condutor	26 AWG
Material condutor	Cobre estanhado
Revestimento do conector	Dourado
Tipo de conector	HDMI (19 pinos) Macho - Macho
Tipo de blindagem de cabo	Folha de alumínio
Tipo de ficha do cabo	PVC
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	80 °C
Classificação	UL VW-1 (Flame rate), CSA

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.