

## CS62KM

Switch KM com cabo de 2 portas USB Sem Barreiras



# Otimize o fluxo de trabalho da área de trabalho com a comutação de um botão




CS62KM ▶  
Switch KM com cabo de 2 portas  
USB Sem Barreiras




O CS62KM é um prático KM switch por cabo que agiliza o acesso a dois computadores através de uma consola de teclado/rato. O seu design compacto e multifuncional permite uma configuração de desktop com eficiência de espaço para uma experiência de utilizador suave. Para além disso, alternar entre computadores pode ser tão flexível quanto pressionar uma tecla de atalho/botão ou um clique do rato. O CS62KM é ideal para multitarefas em qualquer setor em que os fluxos de trabalho híbridos possam ser simplificados para aumentar a produtividade.



Área de trabalho com  
eficiência de espaço



Hot-Plugging USB





Seleção de  
comutação inteligente



Alimentado por  
barramento

O design compacto é útil para expandir o espaço da área de trabalho, mantendo-o arrumado e organizado para uma maior produtividade.





Windows



macOS



Android



iOS



Linux


**Comutação flexível entre várias plataformas de computador**

O acesso a ambas as áreas de trabalho é flexível através da partilha de um conjunto de teclado e rato entre sistemas de computador iguais ou diferentes.

**Aplicações**

O CS62KM é ideal para multitarefas em qualquer setor onde os fluxos de trabalho híbridos podem ser otimizados para melhorar a produtividade.

**Configuração**



### Caraterísticas

O ATEN CS62KM é um switch KM de cabo USB de 2 portas que permite aos utilizadores controlar até 2 computadores com um único teclado e rato. O CS62KM oferece vários métodos inovadores de seleção de porta para que os utilizadores alternem entre os computadores ligados através de seletor de porta remoto, tecla de atalho do teclado, cursor do rato e roda do rato.

Quando os utilizadores pretenderem alternar entre os computadores, basta premir o seletor de porta remoto integrado para desfrutar de operações intuitivas. Para além de tornar a multitarefa em dois ecrãs mais eficiente, esta função é especialmente útil em emergências que exigem monitorização e gestão imediatas de computadores.

Outro recurso avançado do CS62KM inclui o modo alimentado por barramento, o que significa que não é necessário qualquer adaptador de energia externo. O CS62KM simplifica as tarefas administrativas, poupa espaço e aumenta a produtividade do trabalho, o que é especialmente adequado para aplicações multitarefa complexos em salas de controlo em todos os setores.

- Controlo de até 2 computadores com um só teclado e rato USB
- Seleção de computador através do seletor de porta remota, tecla de atalho, cursor de rato, e roda de rato <sup>1</sup>
- Suporte para sistemas operativos Windows
- Não é necessário software
- Firmware atualizável
- Suporte para USB hot-plug
- Alimentação por bus – nenhum transformador externo necessário <sup>2</sup>
- Trabalha com sistemas operativos Windows, iOS, Android, macOS, e Linux <sup>3</sup>


#### Nota:

1. Comutação de porta de rato apenas suportada no modo de emulação de rato com uma roda de rato USB de 3 botões.
2. O design de alimentação bus por USB permite que o switch receba energia através dos computadores ligados. Requer ligação a dois computadores para obter alimentação suficiente.
3. O boundless switching suporta apenas no sistema operacional Windows.

**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Roda do rato, Cursor do rato, Seletor de Porta Remota
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea
Portas KVM (Computador)	2 x USB Tipo A Macho
Seletor de porta remota	1 x Ficha de Áudio de 2,5 mm Fêmea
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Consola	0,15 m
Computador	1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Consumo de energia	DC 5V:0.74W:7.7BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.12 kg ( 0.26 lb )
Dimensões (C x L x A)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.