

## CS1742

Switch USB VGA Dual Display/Audio KVMP™ de 2 portas



O CS1742 KVM Switch com 2 portas integra funções de sinal de vídeo com saída dupla e USB KVM switches. Ele permite que um computador com suporte a tela dupla possa unir-se com dois monitores VGA/SVGA/Multisync através de um mouse e teclado USB. Além disso, o CS1742 oferece 2 portas USB, permitindo que cada servidor compartilhe qualquer dispositivo USB periférico que esteja conectado a este hub.

### Caraterísticas


- Permite que um conjunto com teclado USB, mouse USB, auto-falante, microfone e dois monitores controlem dois computadores com monitores duplos
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- [Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível: permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch](#)
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware atualizável
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun e FreeBSD
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac \*
  - \*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
  - 2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

### Especificações

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligações do computador                | 2                                                                                                                                       |
| Seleção de portas                     | Tecla de atalho, Botão                                                                                                                  |
| Seleção de porta USB / Porta de áudio | Tecla de atalho                                                                                                                         |
| Conectores                            |                                                                                                                                         |
| Portas de consola                     | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)<br>2 x HDB-15 Fêmea (Azul)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portas KVM                   | 2 x SPHD-15 Macho (Amarelo)<br>2 x SPHD-15 Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                               |
| Hub USB                      | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)                                                                                                                                                                                                          |
| Atualização de firmware      | 1 x RJ-11 Fêmea (Preto)                                                                                                                                                                                                                |
| Energia                      | 1 x Ficha DC (Preto)                                                                                                                                                                                                                   |
| Comutadores                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Selecionado                  | 2 x Botão                                                                                                                                                                                                                              |
| LED                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ligação USB                  | 2 (Verde)                                                                                                                                                                                                                              |
| Online / Selecionado         | 2 (Laranja)                                                                                                                                                                                                                            |
| Emulação                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teclado / Rato               | USB                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vídeo                        | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                                                                                                                     |
| Intervalo de procura         | 1-99 segundos                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energia           | DC5V:0.98W:30BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Humidade                     | 0-80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                              |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso                         | 0.82 kg ( 1.81 lb )                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensões (C x L x A)        | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                                                                     |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                            |

## Diagrama



### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.