

KA7920

Cabo Adaptador KVM PS/2 VGA



A opção mais econômica para instalações com menos de 4,5m entre o servidor e o computador.

O KA7920 PS/2 KVM Adapter Cable conecta o switch KVM as portas de vídeo e teclado e mouse PS/2 ao computador alvo. Esses adaptadores são leves e pequenos, cabem perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.


Caraterísticas

- Emulação de mouse e teclado – mantem seu servidor funcionando sem problemas quando ele é desconectado da porta do switch KVM ou realocado em uma porta KVM diferente
- Atualizações de firmware lifetime
- Design compacto, cabos 4,5m embutidos
- Qualidade superior de vídeo – suporta resoluções de até 1600 x 1200 dentro de uma distância de até 4.5m
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Tamanho compacto

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Macho com cabo Cat 5 de 4,5 m
Computador	2 x Min-DIN 6 pinos Macho 1 x HDB-15 Macho
LED	
Online	1 (Laranja)
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.