

## UC3238

Conversor USB-C para 4K HDMI (2,7 M)



**UC3238**

## Cabo USB-C para 4K HDMI

Transmita o seu smartphone ou portátil USB-C para qualquer dispositivo com HDMI.

**2.7M**  
Length

**HDMI**

**4K**  
60Hz

**Plug  
and  
Play**



### Ligação USB-C, Plug and Play

Nenhum controlador ou adaptador necessário. UC3238 é a solução perfeita para o seu portátil ou smartphone USB-C.



**Vídeo 4K de Ultra Definição**

Suporte para resoluções de até 4K a 60 Hz (3840 x 2160 a 60 Hz). Transmite vídeo e áudio de alta definição do computador para uma HDTV para transmissão vídeo ou jogos.

**2,7 metros de conectividade de longa distância**

Suporte para conectividade de longa distância até 2,7 metros, para condutividade máxima e melhoria da transmissão de sinal.





### Suporte multiplataforma

Transmita a partir do seu telefone ou portátil, incluindo MacBook, para qualquer TV/monitor/projetor com HDMI para transferência de vídeo e áudio.



### Caraterísticas

UC3238 é uma solução integrada, de um só cabo, para ligar um portátil USB-C a um ecrã HDMI, permitindo uma instalação e gestão de cabos arrumada sem ser necessário usar dongles ou cabos de extensão HDMI adicionais.

Suporta HDMI 2.0 com uma resolução 4K (3840 x 2160 a 60 Hz). Os utilizadores podem transmitir vídeo e áudio de alta definição do computador para uma HDTV para transmissão vídeo ou jogos. Para além disso, pode ligar e configurar o seu monitor para um ecrã espelhado ou uma vista expandida de ambiente de trabalho.

UC3238 não requer controladores externos nem alimentação adicional. Funciona com computadores com porta USB-C e smartphones com o modo DP Alt, compatível com os sistemas operativos Android, Mac OS X e Windows, e é de utilização prática e fácil de transportar.

Tem uma interface USB-C totalmente reversível com conectividade até 2,7 metros que é capaz do máximo de condutividade e melhoria da transmissão do sinal.

- Ligue um portátil com USB-C ou Smartphone que utilize a funcionalidade “Modo DP Alt” a um ecrã HDMI compatível, com um só cabo\*
- Suporte para resoluções de até 4K a 60 Hz (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Suporte para conectividade de longo alcance de até 2,7 metros
- Sem serem necessários dongles ou cabos de extensão HDMI adicionais
- Plug and play – sem serem necessários controladores ou fonte de alimentação externa
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X® e Android\*\*
- Compatível com Thunderbolt 3 (USB-C)


\* Com o processador Intel Core de 7ª geração (Kaby Lake) e posterior. Para a saída vídeo funcionar pela porta USB-C, tem de suportar o Modo DP Alt.

\*\* Suporte apenas para o modo espelho de Android.

**Especificações**

Ligações do computador	1
Conectores	
Porta USB	1 x USB-C Macho
Saída de vídeo	1 x HDMI Tipo A Macho
Vídeo	
Frequência de pixéis máx.	594 MHz
Resolução máx.	3840 x 2160 a 60 Hz
Conformidade	USB 3.1 Tipo-C com Modo DP Alt (Compatível com Thunderbolt™ 3) Classe de Dispositivo Aviso USB HDCP 2.2 HDMI 2.0
Áudio	
Saída	1 x HDMI Tipo A Macho
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80 % HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.09 kg ( 0.2 lb )
Dimensões (C x L x A)	6.40 x 2.10 x 1.10 cm (2.52 x 0.83 x 0.43 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.