

UEH4002

Extensão USB 2.0 de 4 Portas Cat 5 (até 100 m)



O UEH4002 incorpora a tecnologia patenteada ExtremeUSB® que possibilita a extensão além do limite comum de 5m para periféricos USB. Até 14 dispositivos USB podem ser conectados à unidade remota a até 100 metros do computador.

O UEH4002 fornece uma conexão durável e de alta qualidade que suporta toda a capacidade do padrão USB 2.0 para a confiabilidade na comunicação de dados. Com o UEH4002, a extensão USB não é mais um gargalo.




Caraterísticas

- Aumenta a distância de transmissão por USB até 100 m
- Suporta todos os dispositivos USB 2.0 até 480 Mbps
- ExtremeUSB® - suporta sinais USB 2.0 transparentes e plug-and-play real (sem necessidade de software e controladores)
- Totalmente compatível com as especificações elétricas e de temporização do padrão USB
- Os LEDs indicam a porta que tem atribuída os sinais USB
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Linux®

Especificações

Function	UEH4002L	UEH4002R
Conectores		
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)	1 x RJ-45 Fêmea
Transferência	1 x RJ-45 Fêmea	4 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Especificação USB	2.0 / 1.1 Velocidade Alta / Total / Baixa	2.0 / 1.1 Velocidade Alta / Total / Baixa
Dispositivos USB suportados	N/D	4 Dispositivos USB
Máximo de dispositivos USB suportados	N/D	Direto: 4 dispositivos Cascata: 3 hubs, 11 dispositivos
Consumo de energia	DC 5V, 2,5W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC 5V, 2,5W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–70°C	-20–70°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Dimensões (C x L x A)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.