

VC925

Adaptador DisplayPort para VGA



Adaptador DisplayPort para VGA



Entrada DisplayPort
Conformidade DisplayPort 1.2a

Saída VGA

**Plug-n-play**

Não é necessário software de instalação ou controladores. VC925 é a solução perfeita para ligar entradas DisplayPort para ecrãs com saída VGA.


Resolução Vídeo Superior

Suporte para VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, e resoluções de até 1920 x 1200 e 1080p, tornando-o altamente compatível com diversos dispositivos.



FULL HD
1080



**Superior Qualidade de Sinal**

A proteção blindada interna em folha de cobre garante a integridade do sinal e minimiza interferência externa, para sinais com qualidade superior e fiabilidade extra.

Resolution
1920 x 1200, 1080P



Video In
DisplayPort



Caraterísticas

O VC925 é um adaptador DisplayPort para VGA, que lhe permite ligar a saída DisplayPort do seu dispositivo à entrada VGA de uma TV ou outro ecrã.


O VC925 proporciona uma solução económica mas de elevado desempenho para conversão de sinal. Este adaptador é perfeito para computadores e portáteis, com suporte para resoluções até WUXGA (1920x1200 a 60 Hz).

- Converte sinais DisplayPort para uma saída VGA
- Conformidade com DisplayPort 1.2
- Suporte para resoluções VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, e até 1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Não é necessário qualquer instalação de software ou controlador

Especificações

Vídeo	
Resolução máx.	1920x1200 @ 60 Hz (PC)/1080p (HDTV)
Frequência de pixéis máx.	165 MHz
Conformidade	DP1.1a
Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort Macho (Branco)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.04 kg (0.1 lb)
Dimensões (C x L x A)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Lote de embalagem	40 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.