

2L-7D05H

Высокоскоростной кабель HDMI с поддержкой Ethernet (5 м)



Высокоскоростной кабель HDMI с поддержкой Ethernet компании ATEN обеспечивает передачу несжатых, полностью цифровых аудио и видеосигналов. Наши кабели производятся из высококачественного медного провода, покрытого слоем олова, для улучшения четкости изображения и противостояния помехам. Мы предлагаем кабели HDMI с длиной от 2 до 20 метров, работающие с разрешением изображения до 4K (4096 x 2160 при 30Гц).



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Описание

- Превосходное качество изображения - разрешения до 4K (4096 x 2160 при 30 Гц)
- Поддержка функциональности канала передачи данных HDMI Ethernet: дополнительный выделенный канал передачи данных поддерживает работу в сети*
- Совместимость с HDMI (3D, Deep Color, 4K) и HDCP 2.2
- Позолоченные разъемы для надежной передачи данных
- Доступны с длиной от 1.8 до 20 м
- Соответствует RoHS
- Радиус изгиба 90° **

Примечание:


* Функция доступна только в случае, если соединяемые устройства обладают поддержкой канала HDMI Ethernet

** Переносит 100 раз поворот на угол +/- 90 градусов с частотой 13 раз в минуту

Спецификация

Разрешение видеосигнала	До 4096X2160 при 30Hz
Физические свойства	
Длина кабеля	5м
Цвет кабеля	Черный
Внешний размер кабеля	6.0+-0.2мм
Калибр проводника	30AWG
Материал проводника	Луженая медь
Покрытие соединителя	Золото
Тип соединителя	19-контактная HDMI-вилка
Тип защиты кабеля	Алюминиевая фольга
Тип оболочки кабеля	ПВХ
Температура и влажность	
Рабочая температура	80°C
Рейтинг	UL VW-1 (Flame rate) (негорючий), CSA
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxB) выражаются в формате (ДxШxB).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.