

VC180

Конвертер интерфейса VGA-HDMI с поддержкой звука



Устройство VC180 представляет собой преобразователь VGA в HDMI с поддержкой звука, который позволяет просматривать данные VGA на дисплее HDMI со стерео звуком. В качестве источника питания можно использовать любой из двух источников – порт VGA или адаптер питания. Устройство VC180 питается через порт VGA. Тем не менее, если устройство-источник не может подавать питание, VC180 можно подключить к сети через адаптер питания. Устройство VC180 является компактным, многофункциональным и простым в установке – программное обеспечение не требуется. Просто подключите устройства и наслаждайтесь.



Описание

- Преобразование сигналов VGA в HDMI
- [Поддержка аналогового стерео звука](#)
- [Высочайшее качество видеоизображения – до 1080p, WUXGA](#)
- [Кнопка расположения экрана – можно сохранять настройки расположения экрана для каждого выходного разрешения](#)
- Поддержка различных платформ – Windows и Mac
- Поддержка двух различных источников питания: порт VGA или адаптер питания (в случае если порт VGA не может обеспечить достаточное питание)
- Автоматическое обнаружение входящих видеосигналов
- Светодиодный индикатор
- Совместимость с HDMI
- Компактность и малый вес
- Программное обеспечение не требуется – нет проблем с совместимостью и установкой

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. частота пикселизации	165 МГц
Макс. разрешение	До 1080p
Аудио	
Вход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:2.62W:12V1U
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.16 kg (0.35 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.