

VC810

Конвертер интерфейса HDMI-VGA



HDMI to VGA Adapter



**Подключение в режиме Plug-n-Play**

Не требуется установка программного обеспечения или драйверов. VC810, это идеальное решение для подключения входного HDMI-сигнала к дисплеям с выходом VGA.

Превосходное разрешение изображения

Поддержка разрешения до 1920 x 1200 и 1080p, а также широкоэкранные форматы, что делает его совместимым со всеми устройствами.





Повышенная миниатюрность

Уникальный сверх-миниатюрный дизайн адаптера VC810 делает его потрясающе портативным, простым в подключении и удобным в использовании.



**Non-
Powered**

**Resolution
1920 x 1200, 1080P**



Описание


VC810 является конвертером HDMI в VGA, который позволяет подключать источник HDMI-сигнала (например, ноутбук, ПК, ультрабук, и т.д.) непосредственно к устройству с VGA-интерфейсом (например, проектор, ЖК-монитор и т.д.) без необходимости замены его на HDMI-совместимый дисплей и соответствующих этому дополнительных затрат. Поддерживаются наиболее часто используемые видео разрешения, вплоть до 1920 x 1200. Конвертер VC810 является компактным и удобным в установке, не требуя никакого программного обеспечения – выполняя просто аппаратное подключение. Кроме того, данный конвертер не требуя внешнего источника питания полностью соответствует стандарту plug-n-play и идеально подходит для применения в конференц-залах, где проходят брифинги и презентации, обеспечивая прекрасную мобильность, простоту установки и управляемости.

- Преобразует HDMI-сигналы для вывода на VGA
- Превосходное качество изображения – до 1920 x 1200, 1080p
- Поддерживает широкоэкранные форматы
- Не требует внешнего источника питания

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	1 x разъем HDMI тип A (черного цвета)
Импеданс	100 Ω
Видеовыход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDB-15 (черного цвета)
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. частота пикселизации	200 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1200 при 60 Гц
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 60 °C
Температура хранения	-10 - 70 °C
Влажность	40 - 85% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.01 kg (0.02 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	4.55 x 2.30 x 1.48 cm (1.79 x 0.91 x 0.58 in.)
Картонная упаковка	40 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.