

VS1808T

Разветвитель HDMI по кабелю Cat 5 8-портовый



Разветвитель ATEN VS1808T HDMI для кабелей Cat 5 обеспечивает наиболее быстрый и эффективный способ передачи мультимедиа в формате HDMI и данных HDCP из входного источника на 8 дисплеях.

VS1808T — это многоточечная система "один ко многим" для передачи аудио и видео высокой четкости; она передает в режиме реального времени богатое мультимедийное содержимое с исходных устройств HDMI на дисплеи HDMI по кабелям Cat 5e.

VS1808T позволяет размещать дисплеи на расстоянии до 60 м от исходных устройств HDMI, что обеспечивает гибкость, необходимую для настраиваемого цифрового рекламного содержимого или для особых установок дисплеев HDMI.

VS1808T является идеальным решением в ситуациях, когда содержимое HDMI необходимо передавать в несколько мест назначения, таких как:

- Цифровая реклама в магазинах и на выставках
- Информационное широковеание в общественных местах (новости, авиарейсы, расписание поездов и сведения о прилете и отлете)
- Спортивные мероприятия
- Демонстрационные материалы в театрах и лекционных залах
- Занятия в классах и учебных помещениях на предприятиях



Описание

- Один вход HDMI на 8 выходов HDMI по кабелям Cat 5e
- Увеличение расстояния передачи сигнала до 60 м
- [Поддержка HDMI \(3D, Deep color\)](#)
- Поддержка Dolby True HD and DTS HD Master Audio
- Поддержка локального выхода HDMI
- Совместимость с HDCP
- Шина Consumer Electronics Control (CEC) позволяет взаимосвязанным устройствам HDMI взаимодействовать и отвечать на сигналы одного пульта дистанционного управления
- Features RS-232 serial port for command controls *
- [Возможность создания каскада из трех уровней](#)
- Поддержка высочайшего качества видео – разрешения HDTV 480p, 720p, 1080i и 1080p (1920 x 1080)
- [Выбор режимов EDID](#)
- Возможность монтажа в стойку


Примечание: инструкции по установке, настройке и пользованию для VS1808T можно скачать с сайта ATEN (www.aten.com)

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт. - Локальный вывод Гнездо RJ-45 - 8 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. скорость передачи данных	6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)
Макс. частота пикселизации	225 МГц
Соответствие	HDMI (3D, насыщенный цвет) Совместимость с HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Макс. разрешение	До 1080p (В зависимости от подключенного приемника)
Макс. расстояние	До 60 м (В зависимости от подключенного приемника)
Аудио	
Вход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Выход	Гнездо HDMI тип A (черного цвета) - 1 шт.
Управление	
RS-232	Разъем: Гнездо DB-9 (черного цвета)- 1 шт. Скорость (бит/с) и протокол: Скорость (бит/с): 19200, Биты данных: 8, Стоповые биты: 1, Четность: Нет, Управление потоками: Нет

Параметры EDID	Режим EDID: По умолчанию / Порт 1 / Обучение
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:7.77W:36BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	2.15 kg (4.74 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm (17.21 x 6.21 x 1.73 in.)
Картонная упаковка	3 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.