

VE170R

Приемник VGA и Аудио по кабелю Cat 5 (1024x768@300м)



Приемник VGA и аудио VE170R подключается к передатчику* с помощью кабеля Cat 5е для передачи сигналов на расстояние до 300 метров от источника . Это экономичное и эффективное решение для отправки и получения аудио/видео контента с высоким качеством.

Совместимый модуль передатчика:

Аудио/видео передатчик [VE170T](#) Over Cat 5

Аудио/видео передатчик [VS1204T](#) Over Cat 5

Аудио/видео передатчик [VS1208T](#) Over Cat 5




Описание

- Передача на большое расстояние – до 300 м
- Превосходное качество видеосигнала - 1920x1200 при 60 Гц (30 м); 1600x1200 при 60 Гц (150 м); 1024x768 при 60 Гц (300 м)
- Поддержка звука (моно)
- Автоматическое управления усилением сигнала/компенсацией
- Встроенная защита от статического напряжения 8/15 кВ
- Возможность монтажа в системную стойку
- Соответствие стандарту по установке VESA FDMI

Спецификация

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1024 x 768 при 300 м; 1600 x 1200 при 150 м
Аудиовыходы	
Интерфейсы	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:3.32W:16BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.24 kg (0.53 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.