

## VE510

Синхронизатор RGB сигнала (30м)



Видео синхронизатор VE510 создан для компенсации задержек видео сигнала при передаче на большие расстояния. Функция синхронизации линейки VE510 исправляет ошибки фазы сигнала цветности и синхронизации, происходящие при передаче данных на большие расстояния. Кроме того, имеется возможность ручной настройки сигнала R/G/B, сохранения настроек и последующей их загрузки с помощью кнопки вызова памяти.

### Описание

- Подключение видео устройств на основе VGA с дисплеями VGA и повышение качества видеоизображения при работе на больших расстояниях
- Компенсация задержки и синхронизация задержек сигнала
- Настройка задержки RGB – ручная синхронизация сигналов RGB с помощью кнопок
- Выравнивание перекосов
- Кнопка записи в память – позволяет сохранять и загружать пользовательские настройки
- Светодиодный индикатор позволяет отслеживать состояние
- Простота установки
- Горячее подключение
- Компактный размер – установка на направляющих или стене
- Совместимость с удлинителями KVM ATEN, видео удлинителями и KVM-переключателями

Примечание: Цветокалибровка:

[640x480](#) [800x600](#) [1024x768](#) [1280x1024](#)

**Спецификация**

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	1,8 м
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Макс. расстояние	30 м
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:1.1W:5BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.21 kg ( 0.46 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
Картонная упаковка	5 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.