

## CS22U

2-портовый, USB, VGA, кабельный KVM-коммутатор с пультом удаленного переключения порта



Устройство CS22U является 2-портовым KVM-переключателем со шнуром USB, обеспечивающий простой и быстрый способ выбора компьютеров - с помощью встроенного удаленного переключателя порта. Это позволяет установить устройство CS22U в недоступном месте, в то время как удаленный переключатель порта может быть удобно расположен на столе. Компактная конструкция устройства CS22U делает его идеальным решением для многоплатформенных настольных систем, требующих видео высокого разрешения.




### Описание

- Одна консоль USB управляет двумя компьютерами USB
- Поддержка многофункциональных мышей
- Поддержка различных платформ - Windows, Mac, Linux и Sun
- Порт USB-мыши может использоваться для USB-концентратора и общего пользования USB-периферией
- Высочайшее качество видеоизображения - до 2048 x 1536; DDC2B
- Внешнее питание не требуется

**Спецификация**

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Селектор удаленных портов
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип А (черного цвета) - 2 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	Разъем USB тип А (черного цвета) - 4 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2
Длина кабеля	
Компьютер	0,9 м
Селектор удаленных портов	1,8 м
Видео	2048 x 1536, DDC2B
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.30 kg ( 0.66 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

## Топологическая схема



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.