

CS62KM

2-портовый, USB, кабельный KM-переключатель с функцией Boundless



Optimize Desktop Workflow with One-button Switching



CS62KM ▶
2-Port USB Boundless Cable
KM Switch



Устройство CS62KM компании ATEN, это удобный кабельный КМ-переключатель, ускоряющий доступ к двум компьютерам с помощью одной консоли, оснащенной клавиатурой и мышью. Его компактный, но многофункциональный дизайн позволяет без усилий организовать рабочее место. Кроме того, переключение между компьютерами может быть еще более гибким, выполняясь нажатием «горячей» клавиши/кнопки или щелчком мышью. CS62KM идеально подходит для упрощения разно-отраслевых многозадачных административных работ.



Space-efficient
Desktop



USB
Hot-Plugging



Smart Switching
Selection



Bus
Powered

Компактный дизайн помогает расширить рабочее пространство стола, сохраняя при этом порядок и организованность, что позволяет повысить производительность труда.




Функция безграничного переключения между 2 компьютерами

Переключение фокуса клавиатуры/мыши между двумя компьютерами осуществляется без усилий с помощью функции Boundless Switching (безграничного переключения) посредством интуитивного перемещения курсора. В обычном режиме (Normal mode) свободное перемещение курсора по двум дисплеям идеально подходит для многозадачной работы, зависящей от времени. И наоборот, активация режима Combo, требующего нажатия горячей клавиши перед перемещением курсора по дисплеям, предотвращает непреднамеренное переключение, что идеально подходит для задач, требующих сосредоточенности на конкретном ПК.


Для активации Boundless Switching в обычном режиме

1. Вызовите режим настройки сочетания клавиш (подробности см. в руководстве пользователя).
2. Переключите фокус клавиатуры/мыши, перемещая курсор через границы экрана между двумя дисплеями.



Для активации Boundless Switching в режиме Combo

1. Вызовите режим настройки сочетания клавиш (подробности см. в руководстве пользователя).
2. Переключите фокус клавиатуры/мыши, удерживая клавишу Ctrl и перемещая курсор через границы экрана между двумя дисплеями.



Гибкое переключение между несколькими компьютерными платформами

Подключив к CS62KM одну клавиатуру и мышь, вы сможете легко переключаться между системами Windows, macOS или Linux.



Compatible with Windows, Linux and macOS


"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

Варианты применения

CS62KM идеально подходит для многозадачной работы в любой отрасли, где гибридные рабочие процессы могут оптимизировать и повысить производительность.



Топологическая схема



Описание

Устройство CS62KM компании ATEN, это 2-портовый кабельный КМ-переключатель, позволяющий пользователям управлять двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши с интерфейсами USB. Для переключения между подсоединенными компьютерами пользователям CS62KM предлагаются различные инновационные способы выбора порта: с помощью пульта дистанционного переключения, сочетания клавиш, курсора мыши и колесика мыши.

Для плавной и беспрепятственной работы пользователя, реализованная в CS62KM функция бесконтактного переключения, поддерживает до 2 мониторов, ускоряя процесс переключения между компьютерами. Помимо повышения эффективности многозадачной работы с двумя дисплеями, эта функция особенно полезна в чрезвычайных ситуациях, требующих непосредственного отслеживания и управления компьютерами.

Более того, одной из дополнительных возможностей CS62KM является режим питания от шины, означающий отсутствие необходимости во внешнем адаптере питания. Обладая богатым набором функций, КМ-переключатель CS62KM предназначен для упрощения административных задач, экономии места, повышения производительности труда и особенно подходит для сложных многозадачных применений в разно-отраслевых диспетчерских.

- Управление двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши с интерфейсами USB
- Функция Boundless Switching (безграничного переключения) – просто переместите курсор мыши на соответствующий дисплей необходимого компьютера, чтобы переключить работу клавиатуры/мыши с одного компьютера на другой
- Выбор компьютера с помощью пульта удаленного переключения, сочетания клавиш, курсора мыши и колесика мыши ¹
- Не требуется установка программного обеспечения
- Возможность обновления микропрограммы
- Поддержка «горячего» USB-подключения
- Питание от шины – не требуется внешний адаптер питания ²
- Работает с операционными системами Windows, iOS, Android, macOS и Linux ³


Примечание:

1. Переключение портов мышью поддерживается только в режиме эмуляции мыши и только при использовании 3-кнопочной USB-мыши с колесом прокрутки.
2. Конструкция с питанием от шины USB позволяет КМ-переключателю получать питание от подключенных компьютеров. Для получения достаточного питания требуется подключение к двум компьютерам.
3. Функция безграничного переключения (Boundless Switching) поддерживается только в операционной системе Windows.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Сочетание клавиш, колесо мыши, курсор мыши, пульт дистанционного переключения
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда USB тип A
Порты KVM (Компьютера)	2 x разъема USB тип A
Селектор удаленных портов	1 x миниатюрное гнездо 2.5мм
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (зеленого цвета)
Длина кабеля	
Консоль	0.15 м
Компьютер	1.2 м
Селектор удаленных портов	1.8 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Энергопотребление	DC 5V:0.74W:7.7BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.12 kg (0.26 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.