

## CS74E

4-портовый, PS/2, VGA, тонкий KVM-коммутатор



KVM-коммутатор (Клавиатура-Видео-Мышь) – устройство управления, обеспечивающее доступ к четырем компьютерам с одной консоли (клавиатура, монитор и мышь). Благодаря оригинальным соединителям он значительно сокращает число портов, требующихся для 4-портового KVM-коммутатора. Конструкция содержит оригинальный штекер SPHD-15 для клавиатуры, видео и мыши, а также гнездо SPHD-15 для кабелей, соединяющих коммутатор с ПК.



### Описание

- Одна PS/2-консоль управляет 4 компьютерами.
- Компактный, современный, красивый и удобный для размещения корпус.
- Оригинальная схема соединителей.
- Обнаружение при включении – автоматически подключается к первому включенному порту.
- Выбор компьютера кнопкой на передней панели или горячей клавишей.
- Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B.
- Поддерживает мышь Microsoft IntelliMouse и колесико на большинстве мышей.
- Функция автосканирования для слежения за работой компьютеров.
- Не требует внешнего питания.
- Встроенная функция ATEN ASIC.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX и FreeBSD

**Спецификация**

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка
Разъемы	
Порты консоли	Разъем SPHD-15 (желтого цвета) - 1 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-15 (желтого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Порты	Нажимная кнопка - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	4 (Зеленого цвета)
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	5 секунд
Энергопотребление	DC5V:0.39W:6BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.49 kg ( 1.08 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.