

## CS231

Устройство для совместного пользования компьютером с интерфейсом VGA



CS231 – мощное устройство для совместного пользования компьютером под управлением микропроцессора. Это – многопользовательское однозадачное устройство, позволяющее двум пользователям совместно использовать один компьютер – каждому со своей консоли (монитор, клавиатура, мышь). CS231 поддерживает USB-консоли и компьютеры как с PS/2, так и с USB.




### Описание

- Один компьютер разделяется между двумя USB-консолями.
- Поддерживает компьютеры с USB и PS/2.
- Поддержка многих платформ – Windows, Mac, Unix, Linux.
- Ручной или автоматический выбор консоли.
- Экранное меню информирует пользователя, если система используется.
- ПО не требуется.
- Приватный режим для привилегированных пользователей.
- Функция хранителя экрана.
- Поддерживает мониторы SVGA, VGA и Multisync.
- Возможность обновления прошивки.
- Поддержка нескольких платформ: Поддержка ОС: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac и Unix.

**Спецификация**

Компьютерные подключения	1
Выбор консоли	Нажимная кнопка
Разъемы	
Порты консоли	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 4 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
KVM порты	Гнездо SPHD-15 (зеленого цвета) - 1 шт.
Обновление микропрограммы	Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Выбор режима	Нажимная кнопка - 1 шт.
Сброс параметров	1 x Semi-recessed Нажимная кнопка
DIP	4-контактный - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Вручную	1 (Оранжевого цвета)
Видео	1920 x 1440
Энергопотребление	DC5.3V:1.6W:16
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.56 kg ( 1.23 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

## Топологическая схема



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.