Simply Better Connections

CS62KM

2-портовый, USB, кабельный KM-переключатель с функцией Boundless

Simply Better Connections

Устройство CS62KM компании ATEN, это удобный кабельный KM-переключатель, ускоряющий доступ к двум компьютерам с помощью одной консоли, оснащенной клавиатурой и мышью. Его компактный, но многофункциональный дизайн позволяет без усилий организовать рабочее место. Кроме того, переключение между компьютерами может быть еще более гибким, выполняясь нажатием «горячей» клавиши/кнопки или щелчком мышью. CS62KM идеально подходит для упрощения разно-отраслевых многозадачных административных работ.

Space-efficient Desktop

USB Hot-Plugging

Smart Switching Selection

Bus Powered

Повышение производительности за счет экономии места

Компактный дизайн помогает расширить рабочее пространство стола, сохраняя при этом порядок и организованность, что позволяет повысить производительность труда.

Функция безграничного переключения между 2 компьютерами

Переключение фокуса клавиатуры/мыши между двумя компьютерами осуществляется без усилий с помощью функции Boundless Switching (безграничного переключения) посредством интуитивного перемещения курсора. В обычном режиме (Normal mode) свободное перемещение курсора по двум дисплеям идеально подходит для многозадачной работы, зависящей от времени. И наоборот, активация режима Combo, требующего нажатия горячей клавиши перед перемещением курсора по дисплеям, предотвращает непреднамеренное переключение, что идеально подходит для задач, требующих сосредоточенности на конкретном ПК.

Для активации Boundless Switching в обычном режиме

1. Вызовите режим настройки сочетания клавиш (подробности см. в руководстве пользователя).

2. Переключите фокус клавиатуры/мыши, перемещая курсор через границы экрана между двумя дисплеями.



Для активации Boundless Switching в режиме Combo

1. Вызовите режим настройки сочетания клавиш (подробности см. в руководстве пользователя).

2. Переключите фокус клавиатуры/мыши, удерживая клавишу Ctrl и перемещая курсор через границы экрана между двумя дисплеями.



Гибкое переключение между несколькими компьютерными платформами

Подключив к CS62KM одну клавиатуру и мышь, вы сможете легко переключаться между системами Windows, macOS или Linux.

Варианты применения

CS62KM идеально подходит для многозадачной работы в любой отрасли, где гибридные рабочие процессы могут оптимизировать и повысить производительность.

Топологическая схема



Описание

Устройство CS62KM компании ATEN, это 2-портовый кабельный KM-переключатель, позволяющий пользователям управлять двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши с интерфейсами USB. Для переключения между подсоединенными компьютерами пользователям CS62KM предлагаются различные инновационные способы выбора порта: с помощью пульта дистанционного переключения, сочетания клавиш, курсора мыши и колесика мыши.

Для плавной и беспрепятственной работы пользователя, реализованная в CS62KM функция бесконтактного переключения, поддерживает до 2 мониторов, ускоряя процесс переключения между компьютерами. Помимо повышения эффективности многозадачной работы с двумя дисплеями, эта функция особенно полезна в чрезвычайных ситуациях, требующих непосредственного отслеживания и управления компьютерами.

Более того, одной из дополнительных возможностей CS62KM является режим питания от шины, означающий отсутствие необходимости во внешнем адаптере питания. Обладая богатым набором функций, KM-переключатель CS62KM предназначен для упрощения административных задач, экономии места, повышения производительности труда и особенно подходит для сложных многозадачных применений в разно-отраслевых диспетчерских.

- Управление двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши с интерфейсами USB
- Функция Boundless Switching (безграничного переключения) – просто переместите курсор мыши на соответствующий дисплей необходимого компьютера, чтобы переключить работу клавиатуры/мыши с одного компьютера на другой
- Выбор компьютера с помощью пульта удаленного переключения, сочетания клавиш, курсора мыши и колесика мыши [1]
- Не требуется установка программного обеспечения
- Возможность обновления микропрограммы
- Поддержка «горячего» USB-подключения
- Питание от шины – не требуется внешний адаптер питания[2]
- Работает с операционными системами Windows, iOS, Android, macOS и Linux [3]

Примечание:
1. Переключение портов мышью поддерживается только в режиме эмуляции мыши и только при использовании 3-кнопочной USB-мыши с колесом прокрутки.
2. Конструкция с питанием от шины USB позволяет KM-переключателю получать питание от подключенных компьютеров. Для получения достаточного питания требуется подключение к двум компьютерам.
3. Функция безграничного переключения (Boundless Switching) поддерживается только в операционной системе Windows.

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Сочетание клавиш, колесо мыши, курсор мыши, пульт дистанционного переключения
Разъемы	
Порты консоли	2 x гнезда USB тип A
Порты KVM (Компьютера)	2 x разъема USB тип A
Селектор удаленных портов	1 x миниатюрное гнездо 2.5мм
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (зеленого цвета)
Длина кабеля	
Консоль	0.15 м
Компьютер	1.2 м
Селектор удаленных портов	1.8 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	USB
Энергопотребление	DC 5V:0.74W:7.7BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.12 kg (0.26 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.