

CS62S

2-портовый, PS/2, VGA, кабельный KBM-коммутатор (0.9м)



2-портовый KVM-переключатель CS62S отличается удобством конструкции и встроенными кабелями длиной 0,9 метра. Он позволяет управлять 2 серверами с одной консоли.


Описание

- Одна PS/2-консоль управляет двумя PS/2-компьютерами
- Компактная конструкция, включая 0,9 м кабелей
- Конструкция «все в одном»
- Высочайшее качество видеоизображения – до 2048 x 1536; DDC2B
- Функция автосканирования для отслеживания работы компьютеров
- Внешнее питание не требуется
- Поддержка ОС: Windows 2000/XP/Vista, LINUX и FreeBSD

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	"Горячей" клавишей
Разъемы	
Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
KVM порты	6-контактный разъем Mini-DIN (сиреневого цвета) - 2 шт. 6-контактный разъем Mini-DIN (зеленого цвета) - 2 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Длина кабеля	
Компьютер	0,9 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	3, 5, 10, 20 секунд
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.25 kg (0.55 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.