

CS64A

4-портовый, PS/2, VGA, аудио, кабельный KVM-коммутатор (1.2м)



KVM-коммутатор CS64A KVM обладает удобной конструкцией с 6 футами кабелей и встроенным портом PS/2. Он позволяет управлять 4 серверами с одной консоли.


Описание

- Одна PS/2-консоль управляет четырьмя компьютерами
- Компактная конструкция, включая 1,8 м (6 футов) кабелей
- Конструкция «Все в одном»
- Поддержка громкоговорителей
- Замечательное качество видео - 2048 x 1536; DDC2B
- Функция автосканирования для слежения за работой компьютеров
- Не требует внешнего питания
- Поддержка многих платформ – Windows, Linux

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Клавиша быстрого вызова
Разъемы	
Порты консоли	6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
KVM порты	6-контактный разъем Mini-DIN (сиреневого цвета) - 4 шт. Разъем HDB-15 (синего цвета) - 4 шт. 6-контактный разъем Mini-DIN (зеленого цвета) - 4 шт. Миниатюрный штекерный разъем стерео (зеленого цвета) - 4 шт.
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	Зеленого цвета - 4 шт.
Длина кабеля	
Компьютер	1,8 м
Эмуляция	
Клавиатура/ Мышь	PS/2
Видео	2048 x 1536; DDC2B
Интервал проверки	5 секунд
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.67 kg (1.48 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.86 x 7.86 x 3.06 cm (3.09 x 3.09 x 1.2 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.