


CV211CP

USB-адаптер консоли на базе ноутбука (комплект)



USB-адаптер консоли на базе ноутбука [CV211](#) компании ATEN специально разработан для ИТ-специалистов, которым в первую очередь важна мобильность. Являясь идеальной заменой стационарному оборудованию для диагностики, он превращает Ваш ноутбук в KVM-консоль. При этом сочетает в одном компактном и удобном устройстве функциональность: кабель-адаптера для состыковки платформ, устройства захвата изображения, внешнего DVD-ROM, клавиатуры, мыши и монитора. Теперь Вы можете свободно, легко, быстро и профессионально проводить диагностику и устранять неполадки в серверах, банкоматах или PoS-системах.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА В ВАШЕМ КАРМАНЕ



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Компактный размер

Помещается в
карман, вес всего 125
грамм



Доступ на уровне BIOS

Устранение
аппаратных и
системных ошибок



Plug-n-play

Без установки
программного
обеспечения



Запись видео и захват изображения

Сохранение записи
удаленных операций для
последующего изучения и
устранения неполадок




Передача файлов

Двунаправленная передача
файлов между ноутбуком и
управляемым компьютером

ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЯ

Дополнительные функции доступны на удобной панели инструментов, расположенной в окне удаленного доступа



ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ



“Используя CV211, вы можете определить статус хоста в течение нескольких минут. Это не только сокращает время обслуживания, но и значительно повышает общую эффективность нашей работы”

– Инженер по обслуживанию серверов

“Один из помощников нашего филиала подключается к серверу с помощью CV211, чтобы мы могли удаленно устранить проблему из офиса в Тайбэе, то есть нет необходимости специального выезда. Это экономит время, трудовые ресурсы и затраты”

– Руководитель IT-департамента



USB-адаптер консоли на базе ноутбука с комплектом конвертеров интерфейса весьма рекомендуется для ИТ-специалистов, которым важна мобильность и гибкость в подключении. Являясь решением «все-в-одном» данный комплект совместим с большинством основных типов видеоинтерфейсов, таких как DisplayPort, HDMI и VGA, что экономит затраты и избавляет от неудобств по приобретению отдельных видеоадаптеров.

ТВ комплект входит сам USB-адаптер консоли на базе ноутбука [CV211](#) (более подробная информация о продукте приведена в нижеследующих параграфах), конвертеры интерфейса DisplayPort в VGA ([VC925](#)) и HDMI в VGA ([VC810](#)). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к страницам продуктов [VC925](#) и [VC810](#).

USB-адаптер консоли на базе ноутбука [CV211](#) предназначен для прямого соединения типа «ноутбук-компьютер» с серверами, компьютерами, терминалами и банкоматами, устраняя

необходимость наличия тяжелых диагностических устройств. Устанавливая соединение через USB 2.0 и композитный VGA-кабель, он позволяет получить доступ на уровне BIOS, осуществлять двустороннюю передачу файлов, запись видео и снимков экрана, поддерживает макросы «горячих клавиш».

Инновационная функция поддержки виртуальных носителей позволяет передавать файлы, проводить диагностическое тестирование, а также выполнять установку приложений и обновлений, в то время как интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс (GUI) USB-адаптера [CV211](#) обеспечивает простое управление и быстрый удаленный доступ. Окно интерфейса консоли может быть автоматически настроено на точный размер и разрешение рабочего стола удаленного компьютера, либо может быть настроено вручную, по усмотрению пользователя. Это позволяет видеть весь рабочий стол управляемого компьютера, не используя полосу прокрутки.

Кроме того в устройстве реализована уникальная конструкция кабельного зажима, который используется для облегчения сборки кабелей во время транспортировки. USB-адаптер [CV211](#) является идеальной заменой крупногабаритному оборудованию для устранения неполадок в труднодоступных системах, или в которых не разрешен или отсутствует доступ к Интернет.



Pocket Size




Plug-n-Play




Hotkey Macros



File Transfers



Video Recording



Cable Clip



Описание

- **USB-адаптер консоли для прямого соединения типа «ноутбук-компьютер»**
 - Преобразует Ваш ноутбук в ультракомпактную консоль для серверов, компьютеров, терминалов и банкоматов
 - Поддержка функции работы с виртуальными носителями, позволяющей передавать файлы, проводить диагностическое тестирование, а также выполнять установку приложений и обновлений
 - Возможность обновления встроенной микропрограммы
 - Устраняет необходимость в тяжелом и громоздком оборудовании для устранения неполадок
 - Масштабирование рабочего стола - пользователь может регулировать размер/разрешение окна удаленного рабочего стола, исходя из размера или разрешения.
 - Поддерживает ноутбуки с Windows, Linux и Mac *
 - Отсутствуют ограничения по используемой операционной системе на серверах/компьютерах, подключенных к [CV211](#)
- Примечание:
* Ноутбуки Mac поддерживаются с микропрограммой для [CV211](#) версии v1.0.076 или выше; [CV211](#) поддерживает macOS только 10.15.7 или более ранней версии.

- **Устранение неполадок на серверах и компьютерах**
- Мгновенный доступ на уровне BIOS обеспечивает возможность полного управления сервером во время сбоев оборудования и операционной системы
- Двусторонняя передача файлов между ноутбуком и управляемым компьютером
- Возможность записи видео и захвата изображений выполняемых удаленно действий для дальнейшего изучения и устранения неполадок
- Поддержка функции Mouse DynaSync™ – автоматическая синхронизация перемещений указателя мыши на ноутбуке и управляемом компьютере
- Экранная клавиатура с поддержкой нескольких языков
- Поддержка макросов «горячих клавиш» - возможность установки нажатий клавиш, выполняющих определенные действия на целевом компьютере, для точного и эффективного выполнения задач

- **Простота использования**
- Поддержка режима Plug-and-Play – не требуется установка программного обеспечения
- Панель инструментов помогает пользователям легко работать со всеми функциями, вызываемыми в один щелчок из панели управления в окне удаленного просмотра
- Регулируемые настройки видео для оптимального изображения и производительности
- Конструкция с питанием по USB-шине с поддержкой «горячего» подключения


- **Максимальное удобство**
- Встроенные кабели для VGA и USB-клавиатуры/мыши
- Уникальный дизайн кабельного зажима, позволяющего контролировать кабели
- Поддержка аналогового видео с разрешением до 1920 x 1200 @ 60 Гц
- Компактность и удобство при переноске - размер в пол-ладони

Спецификация

Функция	CV211
Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Порт USB консоли ноутбука (LUC)	1 x гнездо Mini-USB тип B
Порты KVM (Компьютера)	1 x разъем USB тип A 1 x разъем VGA (синего цвета)
Светодиодные индикаторы	1 (синего цвета)
Энергопотребление	DC5V:2.35W:11BTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 40°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.13 kg (0.29 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Другие включенные в комплект адаптеры	Конвертер интерфейса из DisplayPort в VGA (VC925) Конвертер интерфейса из HDMI в VGA (VC810)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Local Usage

Connect CV211 directly to the target server/system from your laptop and troubleshoot with ease.



Remote usage

Connect CV211 to the target server from your laptop to collaborate with remote colleagues, or allow troubleshooting by remote engineers via remote access software.

