

KA7175

KBM-адаптер USB, VGA и поддержкой Virtual Media



KVM кабель-адаптер KA7175 соединяет KVM-переключатель с портами видео и USB целевого компьютера. Обладая небольшим размером и весом он представляет собой следующее поколение KVM кабель-адаптеров, обеспечивая великолепную компенсацию сигнала и перекосов для улучшенного качества видеоизображения.

Описание


- Автоматическая компенсация сигнала (ASC) – устраняет необходимость настройки DIP-переключателя для компенсации расстояния
- Эмуляция клавиатуры и мыши – обеспечивает бесперебойную работу сервера при его отключении от порта KVM-переключателя или переключении на другой порт KVM
- Обновление прошивки в течение всего срока службы
- Превосходное качество изображения ;– поддержка разрешения до 1920 x 1200 (в режиме Reduced blanking)*
- Встроенная микросхема ASIC обеспечивает повышенную надежность и совместимость
- Компактный размер
- Функция поддержки виртуальных носителей (Virtual Media)

*Максимальное разрешение может варьироваться в зависимости от расстояния передачи. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницы продуктов подключенных KVM-переключателей.

Спецификация

Разъемы	
Связь	1 x гнездо RJ-45
Компьютер	1 x разъем USB тип A 1 x разъем HDB-15
Светодиодные индикаторы	
В сети	1 (Зеленого цвета)
Связь	1 (Оранжевого цвета)
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.15 kg (0.33 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.