

KA7178

KBM-адаптер USB, VGA/звук с поддержкой Virtual Media и Dual Output



Кабель-адаптер KA7178 предназначен для соединения KVM-переключателя с видео, звуковыми и USB-портами управляемого компьютера. В дополнение к поддержке функции Virtual Media, он оснащен двумя разъемами для кабеля Cat 5e/6, что позволяет подключить один компьютер к двум матричным KVM-переключателям линейки ALTUSEN. Это дает возможность получать доступ к одному компьютеру с консолей на разных переключателях.

Описание

- Автоматическая компенсация сигнала (ASC) – отсутствие необходимости настройки DIP-переключателями для разных расстояний
- Наличие двух разъемов для кабеля Cat 5e/6
- Эмуляция клавиатуры и мыши – обеспечивает бесперебойную работу сервера при отключении от порта KVM-переключателя или переключении на его другой порт
- Поддержка обновления микропрограммы в течение всего срока службы
- Превосходное качество изображения – поддержка разрешения до 1920 x 1200 (в режиме Reduced blanking)*
- Встроенная микросхема ASIC обеспечивает повышенную надежность и совместимость
- Компактный размер
- Функция поддержки виртуальных носителей (Virtual Media)
- Поддержка звука


*Максимальное разрешение может варьироваться в зависимости от расстояния передачи. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницы продуктов, подключенных KVM-переключателей.

При использовании неэкранированного кабеля видео и аудиосигналы могут создавать взаимные помехи, а передача на большие расстояния может вызвать более серьезные помехи. Как правило, помехи возникают, когда расстояние передачи превышает 40 метров.

Спецификация

Разъемы	
Связь	2 x гнезда RJ-45
Компьютер	1 x разъем USB тип A 1 x разъем HDB-15 2 x миниатюрных штекерных разъема стерео
Светодиодные индикаторы	
В сети	2 (Зеленого цвета)
Питание	1 (Оранжевого цвета)
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.17 kg (0.37 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.