

KA7520

КВМ-адаптер PS/2, VGA



PS/2 КВМ-адаптер KA7520 соединяет KVM-переключатель с PS/2-портами мыши и клавиатуры, а также видеопортом целевого компьютера. Благодаря небольшому форм-фактору и облегченному дизайну он идеально подходит для большинства стоечных или настольных серверов.

Примечание:

Качество изображения адаптера KA7520 улучшено до поддержки Full HD. Для получения информации о различиях между FHD и не-FHD версией адаптера, обратитесь к нижеследующей ссылке: Сравнение FHD и не-FHD версий

Описание

- Эмуляция клавиатуры и мыши обеспечивает бесперебойную работу сервера при его отключении от порта KVM-переключателя или переключении на другой порт KVM
- Пожизненные обновления прошивки.
- Превосходное качество изображения поддерживает разрешение до 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Горячее подключение: добавление и изъятие компьютеров без выключения питания коммутатора.
- Компактный размер
 - * Это максимальное разрешение, которое может варьироваться в зависимости от расстояния передачи. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к продукт-страницам подключенных KVM-переключателей




Спецификация

Разъемы	
Связь	Гнездо RJ-45 - 1 шт.
Компьютер	Разъем PS/2 - 2 шт. Разъем HDB-15 - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (Оранжевого цвета)
В сети	1 (Зеленого цвета)
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Macca	0.14 kg (0.31 lb)
Размеры (Д х Ш х В)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).



Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.