

US224

2-портовый USB 2.0 коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств



US224 является 2-портовым переключателем, который позволяет 2-м компьютерам совместное использование 4 USB-устройств: клавиатуры, мыши и до двух периферийных устройств. Это исключает дополнительные затраты на приобретение USB-периферии для каждого компьютера. Конструкция переключателя «все-в-одном» помогает избежать проблемы спутанных проводов: не нужно подключать 2 отдельных USB-кабеля к компьютеру.

Для дополнительного удобства переключатель имеет внешний порт удаленного управления для более комфортного распределения места на рабочем столе. С помощью порта возможно выбирать, какой компьютер необходимо использовать с USB-устройствами. US224 – это идеальный способ общего использования USB-устройств в мультимедийной среде офиса.



Описание

- 4 USB-порта: конструкция «все-в-одном» решает проблему спутанных кабелей
- Позволяет 2 компьютерам использовать 4 USB-устройства: клавиатура, мышь и до двух периферийных устройств
- Простой выбор порта с помощью удаленного управления для удобного размещения переключателя на рабочем месте
- Совместимо с USB 2.0
- Поддержка различных платформ: Windows, Linux, Mac и BC
- Светодиодная индикация выбранного порта
- Защита от перегрузки
- Не требуется адаптер питания (поддерживается питанием от USB)
- Поддержка «горячей замены»

Спецификация

Компьютерные подключения	2
Выбор порта	Селектор удаленных портов
Разъемы	
Компьютер	Разъем USB тип A (черного цвета) - 2 шт.
Устройство	Гнездо USB тип A (черного цвета) - 4 шт.
Питание (Опция)	Миниатюрное гнездо USB тип B (черного цвета) - 1 шт.
Длина кабеля	
USB кабель	2 x 1,2 м
Селектор удаленных портов	1,8 м
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.14 kg (0.31 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.24 x 6.65 x 2.53 cm (3.24 x 2.62 x 1 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.