

UH284

4-портовый USB 2.0 концентратор с магнитным креплением



UH284 – компактный и функциональный 4-портовый USB 2.0-концентратор для десктопов и ноутбуков от ATEN. Имеет встроенные магнитные подкладки, может устанавливаться где угодно. UH284 дает 4 дополнительных порта USB 2.0 имеющимся USB-системам, включая порт легкого доступа, идеальный для флэшек.


Описание

- Добавляет 4 дополнительных порта USB 2.0 к имеющимся USB-системам.
- Четыре независимых полнофункциональных выходных порта 480 Мбит/с.
- Полностью совместим со спецификацией USB 2.0.
- Поддерживает скорости передачи 1,5 / 12 / 480 Мбит/с.
- Защита по току каждого порта.
- Компактная конструкция, позволяющая хранить в любом месте.
- Встроенные магнитные подкладки для быстрой установки и легкого перемещения.
- Plug-n-play.
- В серебристом, черном и бордовом исполнении.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Mac и FreeBSD.

Спецификация

| | |
|---|---|
| Разъемы | |
| USB порт | Миниатюрное гнездо USB тип B (черного цвета) - 1 шт. |
| Нисходящий | Гнездо USB тип A (белого цвета) - 4 шт. |
| Питание | Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт. |
| Светодиодные индикаторы | |
| Питание | 1 (Зеленого цвета) |
| Выходное напряжение (на каждый порт) | +5 В постоянного тока |
| Температура и влажность | |
| Рабочая температура | 0-40°C |
| Температура хранения | -20-60°C |
| Влажность | 0-80% рт. ст. без образования конденсата |
| Физические свойства | |
| Корпус | Пластмассовый |
| Масса | 0.04 kg (0.09 lb) |
| Размеры (Д x Ш x В) | 8.30 x 3.40 x 1.47 cm (3.27 x 1.34 x 0.58 in.) |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.