


UH3238

Сверх-портативная док-станция с портом USB-C и функцией сквозной передачи питания (Power Pass-Through)



Your Best On-the-Go Companion

Ultra-portable USB-C dock for Android tablets, iPad Pro, smartphones, Windows laptops, and MacBooks



◀ UH3238

5-in-1 USB-C Travel Dock with Power Pass-Through

Сверх-портативная док-станция 5-в-1 для путешествий

Сверх-портативная док-станция с портом USB-C модели UH3238 компании ATEN обеспечивает возможность уверенной мобильной работы, предоставляя всем Вашим мобильным устройствам с портом USB-C портативный доступ к нескольким мультимедийным устройствам. Благодаря ее карманному размеру, Ваши путешествия с этой сверх-портативной док-станцией станут легче и Вы можете максимально использовать свои мобильные устройства.



3.5mm Audio Jack	USB3.0 with 1.5A Charging	USB3.0	4K60 HDMI	PD Up to 92W Data Transfer
---------------------	------------------------------	--------	--------------	----------------------------------

Универсальный дизайн. Специально для мобильных устройств с USB-C

Сверх-портативная док-станция специально разработана для любых устройств с портом USB-C, таких как планшет Android, iPad Pro, смартфон, ноутбук с Windows и MacBook и обладает с универсальной совместимостью.



Smartphone



Windows Laptop



MacBook



iPad Series (USB-C)



Великолепное отображение на HDMI-дисплее в 4K при 60 Гц

Позволяя подключить один монитор с кристально чистым разрешением до 4K при 60 Гц, расширяет рабочее пространство для презентаций на лету, конференц-связи и потоковой передачи видео.

Возвращение звукового разъема 3,5 мм


Наличие звукового разъема 3,5 мм возвращает возможность подключения проводных наушников к Вашим мобильным устройствам. Вы снова можете наслаждаться высококачественным звуком в проводных наушниках.



**92 Вт мощности по USB Тип-C и передача данных 5 Гбит/с**

Порт USB-C, передающий 92 Вт мощности, обеспечивает полно-скоростную, сквозную зарядку на для Вашего ноутбука с Windows, MacBook, планшета Android, iPad Pro или смартфона, а также поддерживает стандартную передачу данных 5 Гбит/с.

Огромные возможности расширения с сверх-портативной док-станцией



4K

PD 3.0

USB

**USB 3.2
Gen 1**



**Power
Pass-Thru**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

M1 Chip
macOS 13
Compatible

Описание


Сверх-портативная док-станция с портом USB-C модели UN3238 с функцией сквозной передачи питания, разработанная и выполненная, в виде портативного и универсального решения для подключения, содержит 5 основных портов: один звуковой порт, два порта USB Тип-A, один порт HDMI и один порт USB-C / DC (постоянного тока) - для обеспечения соединения и электроснабжения пользователей, нуждающихся при поездках в возможностях мобильного офиса. Наличие совместимого с Thunderbolt™ 3 и USB 3.2 Gen1 интерфейса, гарантирует превосходную скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Благодаря поддержке HDMI-портом разрешения до 4K (3840 x 2160 при 60 Гц), устройство позволяет пользователям одновременно работать с несколькими задачами в потрясающе реалистичном изображении сверхвысокой чёткости. Поддерживая подключение в режиме «plug-and-play», док-станция UN3238 совместима со всеми основными операционными системами (Windows®, macOS X, iPadOS и Android). При весе всего 44 грамм — это компактное, но достаточное и безупречное решение передачи данных и электропитания для любого типа энергосберегающей системы мобильной рабочей станции.

- Сверх-портативная док-станция 5-в-1 с одним звуковым портом, двумя портами USB Тип-A, одним портом HDMI и одним входным портом USB-C / DC (постоянного тока)
- Поддержка спецификации USB PD 3.0 для зарядки с мощностью до 92 Вт, при наличии адаптера питания USB-C PD, со следующими профилями: 5 В, 9 В, 15 В, 20 В
- Поддержка вывода превосходного изображения с разрешением до 4K (3840 x 2160) при 60 Гц в режиме DP 1.4 Alt mode
- Поддержка HDMI (3D, Deep Color, 4K); совместимость с HDCP 2.2
- Поддержка подключения в режиме «Plug and Play» — не требуется установка драйверов
- Работает со всеми основными операционными системами: Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C) и Android
- Совместимость с Thunderbolt™3 (USB-C)
- Компактный и облегающий дизайн для создания мобильной рабочей станции
- Совместимость с процессором Apple M1

Спецификация

Компьютерные подключения	1
Разъемы	
Компьютер	1 x разъем USB 3.2 Gen 1 тип C
Устройство	2 x гнезда USB 3.2 Gen 1 тип A (синего цвета)* 1 x гнездо USB 3.2 Gen 1 тип C (черного цвета)* *a. 1 x USB 3.2 Gen 1 тип A с поддержкой BC 1.2 (5 В, 7,5 Вт) *b. 1 x USB 3.2 Gen 1 тип A с поддержкой 5 В, 4,5 Вт *c. Общий вывод 2 портов USB-A составляет макс. 5В, 9Вт *d. 1 x USB 3.2 Gen 1 тип C с поддержкой 5 В, 7,5 Вт *e. The total output of 3 x USB (2A+1C) ports is max. 5V, 7.5W
Видеовыход	1 x гнездо HDMI (черного цвета)
Аудио	1 x 3.5мм 4-полюсной разъем стереозвук с микрофоном
Питание	1 x гнездо USB тип C (поддерживает передачу данных USB 3.2 Gen 1)* *Поддержка USB Power Delivery 3.0 для зарядки с мощностью до 92 Вт и профилями 5 В, 9 В, 15 В, 20 В (необходим дополнительный адаптер питания USB-C PD)
Разрешение видеосигнала	3840 x 2160 при 60 Гц* * Для получения максимальной пропускной способности входящий поток должен поддерживать стандартный режим DP 1.4 Alt mode с DSC3: 1 и HBR3. При подключении входящего потока в режиме DP 1.2 Alt mode, максимальное HDMI-разрешение составляет 4к при 30 Гц из-за ограничения полосы пропускания.
Энергопотребление	DC5V:8WBTU/h Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Системные требования	Компьютер с ОС Windows® 10 и выше, портом USB-C и поддержкой режима DP Alt Mode* * С процессором Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и выше. Для более подробной информации о поколениях процессоров, пожалуйста, посетите: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Компьютер портом USB-C и Mac OS X 10.12 и выше iPadOS 13.1 и выше, iPad Pro (USB-C) Смартфон с портом USB-C и поддержкой режима DP Alt Mode, Android 8.0 и более поздние версии
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Алюминиевый
Масса	0.04 kg (0.1 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 3.20 x 0.82 cm (3.54 x 1.26 x 0.32 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



Support



5V 9V 15V 20V

Check USB-C charge rate of your laptop*
The total charging time may vary
depending on the devices connected to
the UH3238.

*USB-C PD power adapter is not included in the package.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.