

UH275

4-портовый USB 2.0 концентратор



UH275 – концентратор с 4 встроенными портами USB 2.0. Он оснащен светодиодами для индикации состояния подключения, имеет удобную и тонкую конструкцию, позволяющую носить его в кармане.


Описание

- Добавляет 4 дополнительных порта USB 2.0 к имеющимся USB-системам.
- Четыре независимых полнофункциональных выходных порта 480 Мбит/с.
- Полностью совместим со спецификацией USB 2.0.
- Поддерживает скорости передачи 1,5 / 12 / 480 Мбит/с.
- Защита по току каждого порта.
- Компактная конструкция, позволяющая хранить в любом месте.
- Plug-n-play.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac и FreeBSD.

Спецификация

Разъемы	
USB порт	Разъем USB тип A (белого цвета) - 1 шт.
Нисходящий	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Питание	1 (Зеленого цвета)
Выходное напряжение (на каждый порт)	+5 В постоянного тока
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.04 kg (0.09 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 3.85 x 1.20 cm (3.54 x 1.52 x 0.47 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.