

UCE260

USB 2.0 удлинитель по кабелю Cat 5 (до 60м)



Устройство UCE260 может с легкостью передавать USB-сигналы на расстояние до 60 метров со скоростями передачи данных, соответствующим High Speed (480 Мбит/с) , Full Speed (12 Мбит/с) и Low Speed (1.5 Мбит/с) , используя кабель Ethernet. Не применяя какое-либо конфигурационное программное обеспечение или драйверы, данный USB-удлинитель позволяет Вам расположить Ваше устройство с интерфейсом USB или USB-концентратор на расстоянии до 60 метров от Вашего компьютера, преодолевая ограничения накладываемые стандартным USB-кабелем.


Описание

- Поддерживает любую скорость передачи данных для USB-устройств: High-Speed (480 Мбит/с), full-speed (12 Мбит/с) или low-speed (1.5 Мбит/с)
- Увеличивает до 60 метров расстояние передачи сигнала USB-устройств, используя кабель Ethernet
- Для стабилизации питания включает в себя адаптер переменного тока
- Подсоединяется без выключения системы
- Наиболее экономически эффективное решение среди USB-удлинителей
- Не требуется дополнительного программного обеспечения или драйверов

Спецификация

Function	Local Unit	Remote Unit
Разъемы		
USB порт	1 x разъем USB Тип A	1 x гнездо USB тип A
Связь	1 x гнездо RJ45	1 x гнездо RJ45
Питание	Нет	1 x разъем для подключения источника постоянного тока
Спецификация USB	2.0 For High / Full / Low Speed	2.0 For High / Full / Low Speed
Поддержка USB устройств	Нет	1 устройство 【Примечание】 Совместимость USB-видеоустройства уточняйте у производителя.
Энергопотребление	DC5V:0.65W:3BTU	DC5V:0.95W:15BTU
Температура и влажность		
Рабочая температура	0–40°C	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C	-20–60°C
Влажность	0–80% рт. ст. без образования конденсата	0–80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства		
Корпус	Пластмассовый	Пластмассовый
Масса	0.04 kg (0.09 lb)	0.02 kg (0.05 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).	

Топологическая схема



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.