

UE3310

Кабель-удлинитель USB 3.2 Gen1 (10м)



Кабель-удлинитель UE3310 USB 3.2 Gen1 от компании ATEN позволяет пользователям увеличить до 10 м расстояние между компьютером и USB-устройствами. Обеспечивая, наряду с высокой производительностью, надежную передачу данных и используя соответствующую USB 3.2 Gen1 полосу пропускания данных в 5 Гбит/с, кабель-удлинитель UE3310 сохраняет обратную совместимость со стандартами USB 2.0/1.1. Он подключается в режиме "plug and play", не требует дополнительной установки программного обеспечения, легко разворачивается.

Кабель-удлинитель UE3310 является быстрым, высококачественным и экономически эффективным решением для различных видов профессиональных сред, таких как: больницы, фабрики или бизнес-сферы.


Описание

- Поддержка стандарта USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)
- Сверхтонкий дизайн с уникальной конструкцией защелки на разъеме
- Поддержка подключения в цепь с максимальным расстоянием до 50 м
- Мультиплатформенная поддержка - Windows и Mac
- Дополнительный адаптер питания в комплекте

Спецификация

Разъемы	
USB порт	1 x разъем USB3.1 Gen1 тип A
Нисходящий	1 x гнездо USB3.1 Gen1 тип A
Спецификация USB	USB3.1 Gen1/ 2.0 / 1.1 с поддержкой скоростных режимов Super/High/Full/Low
Длина кабеля	10 м
Скорость обработки данных	до 5 Гбит/с
Энергопотребление	TBD
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.76 kg (1.67 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.