

US221A

2-портовый USB 2.0 коммутатор для 1-го периферийного устройства



Устройство US221A является 2-портовым переключателем периферийных устройств USB 2.0, позволяя 2 компьютерам поочередно совместно использовать одно периферийное устройство USB (такое как принтер, сканер, накопитель и т.д.).

Фокус периферийного устройства может назначаться компьютеру вручную с помощью кнопок переключателя, программной утилиты настройки или при помощи функции автоматического переключения.

Обладая поддержкой операционных систем Windows, Mac и многофункциональных принтеров, переключатель US221A является идеальным решением для совместного использования новейшей периферии USB 2.0 в офисном мультимедийном окружении.

Описание

- Позволяет двум компьютерам совместно использовать периферийные устройства USB
- Простой выбор порта при помощи кнопок, утилиты настройки или функции автоматического переключения
- Функция автоматического переключения – нет необходимости в сервере печати
- Совместимость с USB 2.0
- Поддержка скорости передачи данных до 480 Мбит/с
- Поддержка различных платформ – Windows и Mac
- Светодиодные индикаторы отображают фокус порта
- Защита от перенапряжения
- Питание от шины
- Горячее подключение
- Зуммер оповещает о переключении между компьютерами
- Поддержка многофункциональных принтеров

* Если Вы используете систему Win 8.1 или ниже и на Вашем компьютере установлен драйвер USB3.0, функция автоматического переключения может быть недоступна.

Спецификация

Подключения к консоли	2
Выбор порта	Нажимные кнопки, ПО, Автоматический переключатель
Разъемы	
Компьютер	USB тип В - 2 шт.
Устройство	USB тип А - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Устройства	1 (Оранжевого цвета)
Выбрано	2 (Зеленого цвета)
Переключатели	Нажимная кнопка - 1 шт.
Питание	Питание от шины USB
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.06 kg (0.13 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.18 x 6.58 x 2.44 cm (2.83 x 2.59 x 0.96 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.