

US401

4-портовый USB 2.0 коммутатор для 1-го периферийного устройства



US401 позволяет 4 компьютерам совместно (поочередно) использовать одну USB-периферию (например, принтер, сканнер и модем). Пользователи могут переключать компьютеры, управляющие периферией, надежными электронными кнопками. Имеются светодиоды, показывающие состояние порта.


Описание

- Позволяет четырем компьютерам совместно использовать USB-периферию.
- Электронная коммутация для выбора активного ПК.
- Можно одновременно подключать компьютеры PC и Mac.
- На 100% совместим с iMac.
- Питание от общей шины.
- Горячее подключение – USB-устройства можно подключать и отключать, не перезагружая систему.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac и FreeBSD.

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Нажимная кнопка
Разъемы	
Устройство	Гнездо USB тип A (белого цвета) - 1 шт.
Переключатели	
Порты	Нажимная кнопка - 1 шт.
Светодиодные индикаторы	
Компьютеры	4 (Красного цвета)
Режим мощности	Питание от шины
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	-20-60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.08 kg (0.18 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.00 x 7.50 x 2.30 cm (3.54 x 2.95 x 0.91 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.