
US424

4-портовый USB 2.0 коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств



US424 является 4-портовым переключателем, который позволяет 4-м компьютерам совместное использование 4 USB-устройств: клавиатуры, мыши и до двух периферийных устройств. Это исключает дополнительные затраты на приобретение USB-периферии для каждого компьютера. Конструкция переключателя «все-в-одном» помогает избежать проблемы спутанных проводов: не нужно подключать 4 отдельных USB-кабеля к компьютеру.

Для дополнительного удобства переключатель имеет внешний порт удаленного управления для более комфортного распределения места на рабочем столе. С помощью порта возможно выбирать, какой компьютер необходимо использовать с USB-устройствами. US424 – это идеальный способ общего использования USB-устройств в мультимедийной среде офиса.

Описание

- 4 USB-порта: конструкция «все-в-одном» решает проблему спутанных кабелей
- Позволяет 4 компьютерам использовать 4 USB-устройства: клавиатура, мышь и до двух периферийных устройств
- Простой выбор порта с помощью удаленного управления для удобного размещения переключателя на рабочем месте Совместимо с USB 2.0
- Поддержка различных платформ: Windows, Linux, Mac и BC
- Светодиодная индикация выбранного порта
- Защита от перегрузки
- Не требуется адаптер питания (поддерживается питанием от USB)
- Поддержка «горячей замены»

Спецификация

Компьютерные подключения	4
Выбор порта	Селектор удаленных портов
Разъемы	
Компьютер	Разъем USB тип А (черного цвета) - 4 шт.
Устройство	Гнездо USB тип А (черного цвета) - 4 шт.
Питание (Опция)	Миниатюрное гнездо USB тип В (черного цвета) - 1 шт.
Длина кабеля	
USB кабель	2 x 1,2 м/ 2 x 1,8 м
Селектор удаленных портов	1,8 м
Светодиодные индикаторы	
Выбрано	2 (Зеленого/ Оранжевого цвета)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0–40°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	0-80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.22 kg (0.48 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	8.24 x 6.65 x 2.53 cm (3.24 x 2.62 x 1 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

